日本語	英語	タイ語
展開図	development chart	phɛ̌ɛnphaŋ̌ kaan phátthanaa แผนผังการพัฒนา
テンキー	numeric keypad	pùmkòt maǎilêek ปุ่มกดหมายเลข
電極	electrode	khûa faifáa ขั้วไฟฟ้า
電極針	electrode probe	huǎtrùat khûa faifáa หัวตรวจขั้วไฟฟ้า
点検	maintenance	kaan bamruŋ ráksaǎ การบำรุงรักษา
電源	power	kamlaŋ กำลัง
電源コネクタ	power connector	tua tɔ̀ɔ kamlaŋ ตัวต่อกำลัง
電源設備容量	power supply capacity	khwaam saǎmâat khɔ̌ɔŋ lɛ̀ŋ càaifai ความสามารถของแหล่งจ่ายไฟ
電源電圧	power supply voltage	rɛɛŋdanfaifáa khɔ̌ɔŋ lɛ̀ŋ càaifai แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
電源二重化基本ベースユニット	redundant power main base module	moodun làk khɔ̌ɔŋ phalaŋŋaan sùannáam โมดูลหลักของพลังงานส่วนนำ
電源二重化システム用基本ベースユニット	main base module for redundant power supply system	moodun klaaŋ saǐmràp lɛ̀ŋ càaisám โมดูลกลางสำหรับแหล่งจ่ายซ้ำ
電源二重化システム用増設ベースユニット	extension base module for redundant power supply system	moodun khayaǎi saǐmràp lɛ̀ŋ càaisám โมดูลขยายสำหรับแหล่งจ่ายซ้ำ
電源二重化増設ベースユニット	redundant power extension base module	moodun thaǎn khayaǎi phalaŋŋaan sùansám โมดูลฐานขยายพลังงานส่วนซ้ำ
電源二重化ベースユニット	redundant power supply base module	moodun thaǎn càai phalaŋŋaan sùansám โมดูลฐานจ่ายพลังงานส่วนซ้ำ
電磁開閉器	electromagnetic switch	sawít mɛ̂ɛlèk faifáa สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า
電子カウンタ	electronic counters	tua náp bɛ̀ɛp faifáa ตัวนับแบบไฟฟ้า
電子ギア	Electronic gear	kia faifáa เกียร์ไฟฟ้า
電子式	electronic type	chanìt faifáa ชนิดไฟฟ้า
電磁ブレーキ	electromagnetic brake	brèek mɛ̂ɛlèk faifáa เบรคแม่เหล็กไฟฟ้า
電磁誘導	electromagnetic induction	tua nìawnam mɛ̂ɛlèk faifáa ตัวเหนียวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
電磁リレー	electromagnetic relay	riilee mɛ̂ɛlèk faifáa รีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้า
転送	transfer	oon thàai โอนถ่าย
転送遅れ	transmission delay	nùaŋ weelaa kaan sòŋphàan หน่วงเวลาการส่งผ่าน
伝送遅れ	transmission delay	nùaŋ weelaa kaan sòŋphàan หน่วงเวลาการส่งผ่าน
転送速度	transmission speed	khwaamrew kaan sòŋphàan ความเร็วการส่งผ่าน
伝送速度	transmission speed	khwaamrew kaan sòŋphàan ความเร็วการส่งผ่าน
転送損失	transmission loss	kaam sǔunsǐa nai kaan sòŋphàan การสูญเสียในการส่งผ่าน
伝送損失	transmission loss	kaam sǔunsǐa nai kaan sòŋphàan การสูญเสียในการส่งผ่าน
転送帯域	transmission band	chûaŋ kaan sòŋphàan ช่วงการส่งผ่าน
伝送帯域	transmission band	chûaŋ kaan sòŋphàan ช่วงการส่งผ่าน

日本語	英語	タイ語
電池	battery	bὲttəərîi แบตเตอรี่
電波	radio wave	khlɯ̂ɯn wítthayú คลื่นวิทยุ
伝票	slip	lɯ̂ɯn thalǎi ลื่นไถล
貼付	paste	waaŋ วาง
テンプレート	template	mɛ̂ɛ bὲɛp แม่แบบ
テンポラリエリア	temporary area	phɯ́ɯnthîi chûa-khraaw พื้นที่ชั่วคราว
電流	current	krasɛ̌ɛ faifáa กระแสไฟฟ้า
電流計	ammeter	mâatwát krasɛ̌ɛ faifáa มาตรวัดกระแสไฟฟ้า
ドア開閉信号	door open/close signal	sǎnyaanpə̀ət/ pìt pratuu สัญญาณเปิด/ปิดประตู
ドウェル	dwell	daweel ดเวลล์
ドウェルタイム	Dwell time	weelaa daweel เวลาดเวลล์
透過型	thru beam	sɛ̌ɛŋ phàan แสงผ่าน
透過率	permeability	kaan sɯm phàan dâi การซึมผ่านได้
同期	synchronization	kaan thamhâi khɔ̂ɔmuun troŋkan การทำให้ข้อมูลตรงกัน
同期エンコーダ	synchronous encoder	tua thɔ̀ɔt ráhàt sinkhroonát ตัวถอดรหัสซิงโครนัส
同期制御	synchronous control	khûapkhum sinkhroonát ควบคุมซิงโครนัส
同期方式	synchronization mode	mòot kaan thamhâi khɔ̂ɔmuun troŋkan โหมดการทำให้ข้อมูลตรงกัน
投光器	transmitter	khrɯ̂aŋsòŋ เครื่องส่ง
投光レンズ	transmitter lens	leen khrɯ̂aŋsòŋ เลนส์เครื่องส่ง
動作	operation	kaan thamŋaan การทำงาน
動作レベル	operating level	rádàp kaan thamŋaan ระดับการทำงาน
同軸落射	coaxial vertical	kɛɛn nɛɛwtâŋ rûam แกนแนวตั้งร่วม
同軸ケーブル	co-axial cable	sǎai kɛɛnrûam สายแกนร่วม
同軸反射	coaxial reflective	kaan sathɔ́ɔn kɛɛnrûam การสะท้อนแกนร่วม
等速	constant	khoŋthîi คงที่
到着確認	confirmation of arrival	kaan yɯɯnyan kaan maathɯ̌ŋ การยืนยันการมาถึง
動特性	dynamic characteristics	khunnaláksanà dainaamìk คุณลักษณะไดนามิค
動力計	dynamometer	khrɯ̂aŋwát phalaŋŋaan เครื่องวัดพลังงาน
登録	register	loŋthabian ลงทะเบียน
トークン	token	thookên โทเค็น

日本語	英語	タイ語
トークンバス方式	token bus system	rábòp bát thookên ระบบบัสโทเค็น
トークンリング方式	token ring method	wíthii thookên riŋ วิธีโทเค็นริง
トータルカウント	total count	camnuan ruam thîi náp dâai จำนวนรวมที่นับได้
ドーム方式	dome type	chanìt doom ชนิดโดม
ドキュメント	document	èekkasǎan เอกสาร
ドグ(ジグ介し)	dog	sùnák สุนัข
特注	special order	khamsàŋ phísèet คำสั่งพิเศษ
時計設定確認メニュー	clock setting confirmation menu	meenuu yɯɯnyan kaan tâŋkhâa naalikaa เมนูยืนยันการตั้งค่านาฬิกา
時計設定メニュー	clock setting menu	meenuu kaan tâŋkhâa naalikaa เมนูการตั้งค่านาฬิกา
閉じる	close	pìt ปิด
塗装	spray painting	kaan phônsǐi การพ่นสี
ドットフィールド名	dot field name	chɔ̂ŋwâaŋ sǎmràp sài chɯ̂ɯ bon cùt ช่องว่างสำหรับใส่ชื่อบนจุด
突入電流	rush current	krasɛ̌ɛ rát กระแสรัช
トップダウン	top down	bon loŋlâaŋ บนลงล่าง
トポロジ	topology	thoophooloocîi โทโพโลจี
トライアック	triac	trai-ɛ̀ɛk ไตรแอก
トライアック出力	triode AC output	áwphút ee-sii trai-òot เอาท์พุท AC ไตรโอด
トライアック出力ユニット	triac output module	moodun áwphút trai-ɛ̀ɛk โมดูลเอาท์พุทไตรแอก
ドライバー	screwdriver	khǎikhuaŋ ไขควง
ドライバソフト	driver software	prookrɛm dáiwɤ̂ə โปรแกรมไดรฟ์เวอร์
ドライブ	drive	dái ไดร์ฟ
ドライブNo.	drive number	mǎailêek dái หมายเลขไดร์ฟ
ドライブ番号	drive number	mǎailêek dái หมายเลขไดร์ฟ
ドライブ見出し文	drive heading	hǔa dái หัวไดร์ฟ
ドライブ名	drive name	chɯ̂ɯ dái ชื่อไดร์ฟ
ドライブメモリ	drive memory	nùai khwaamcam dái หน่วยความจำไดร์ฟ
ドライブユニット	drive module	moodun dái โมดูลไดร์ฟ
ドライブユニットレディ	drive module ready	cháidâai kàp moodun dái ใช้ได้กับโมดูลไดร์ฟ
ドライブユニットレディOFF	drive module ready OFF	pìt kaan cháidâai kàp moodun dái ปิดการใช้ได้กับโมดูลไดร์ฟ
ドライブユニットレディ信号	drive module ready signal	sǎnyaan kaan cháiŋaan khɔ̌ɔŋ moodun dái สัญญาณการใช้งานของโมดูลไดร์ฟ

と

日本語	英語	タイ語
トラッキング	tracking	kaan tìttaam การติดตาม
トラッキング異常	tracking error	khwaam phìtphlàat khɔ̌ɔŋ kaan tìttaam ความผิดพลาดของการติดตาม
トラッキングケーブル	tracking cable	sǎai sǎmràp kaan tìttaam สายสำหรับการติดตาม
トラッキング実行時間	tracking execution time	weelaa damnəənkaan tìttaam เวลาดำเนินการติดตาม
トラッキング通信	tracking communication	kaan sɯ̀ɯsǎan kaan tìttaam การสื่อสารการติดตาม
トラッキング転送	tracking transfer	kaan oonthàai kaan tìttaam การโอนถ่ายการติดตาม
トラッキング同期モード	synchronized tracking mode	mòot kaan tìttaam bɛ̀ɛp sinkhroonái โหมดการติดตามแบบซินโครไนซ์
ドラフト	draft	bɛ̀ɛp râaŋ แบบร่าง
トラブルシューティング	troubleshooting	kaan kɛ̂ɛ–khǎi panhǎa การแก้ไขปัญหา
トラブルシューティングフロー	troubleshooting flowchart	phǎŋŋaan kaan kɛ̂ɛ–khǎi panhǎa ผังงานการแก้ไขปัญหา
トラブルシュートガイダンス	troubleshoot guidance	khûumɯɯ kaan kɛ̂ɛ–khǎi panhǎa คู่มือการแก้ไขปัญหา
トラブル事例	fault example	tuayàaŋ khwaam phìtphlâat ตัวอย่างความผิดพลาด
トラペクロイド曲線	Trapecloid curve	sênkhóoŋ trapékhlɔɔi เส้นโค้งทราเปคลอยด์
トランシーバ	tranceiver	tuaráp lɛ́ tuasòŋ nai khrɯ̂aŋdiawkan ตัวรับและตัวส่งในเครื่องเดียวกัน
トランシーバケーブル	tranceiver cable	sǎai-ráp lɛ́ sòŋ สายรับและส่ง
トランジェント通信	transient communication	kaan sɯ̀ɯsǎan chûakhraaw การสื่อสารชั่วคราว
トランジェント転送	transient transmission	kaan sòŋphàan chûakhraaw การส่งผ่านชั่วคราว
トランジェント伝送	transient transmission	kaan sòŋphàan chûakhraaw การส่งผ่านชั่วคราว
トランジェント要求	transient request	khamkhɔ̌ɔ chûakhraaw คำขอชั่วคราว
トランジスタ	transistor	thransíitsatə̂ə ทรานซิสเตอร์
トランジスタインバータ	transistor inverter	thransíitsatə̂ə inwə́əttə̂ə ทรานซิสเตอร์อินเวอร์เตอร์
トランジスタ出力	transistor output	áwphút thransíitsatə̂ə เอาท์พุททรานซิสเตอร์
トランジスタ出力ユニット	transistor output module	moodun áwphút thransíitsatə̂ə โมดูลเอาท์พุททรานซิสเตอร์
トランジスタモジュール	transistor module	moodun thransíitsatə̂ə โมดูลทรานซิสเตอร์
トランス	transformer	mɔ̂ɔ plɛɛŋ หม้อแปลง
トランス絶縁	transformer isolation	chanǔan mɔ̂ɔ plɛɛŋ ฉนวนหม้อแปลง
トランスデューサ	transducer	tuaprɛɛŋ sǎnyaan ตัวแปรสัญญาณ
トランス容量	transformer capacity	khwaamcù mɔ̂ɔ plɛɛŋ ความจุหม้อแปลง
取り扱い	handling	kaan cháiŋaan การใช้งาน
取扱説明書	instruction manual	khûumɯɯ kaan cháiŋaan คู่มือการใช้งาน

日本語	英語	タイ語
トリガ	trigger	tua rə̂əm kaan thamŋaan ตัวเริ่มการทำงาน
トリガ禁止入力	trigger inhibited input	inphút yápyáŋ rə̂əm kaan thamŋaan อินพุทยับยั้งเริ่มการทำงาน
トリガ後	after trigger/post-trigger	lǎŋ tua rə̂əm kaan thamŋaan/ lǎŋ rə̂əm kaan thamŋaan หลังตัวเริ่มการทำงาน/หลังเริ่มการทำงาน
トリガ後行数	number of lines after trigger	cumnuan sǎai lǎŋ tua rə̂əm kaan thamŋaan จำนวนสายหลังตัวเริ่มการทำงาน
トリガデバイス	trigger device	ùppakɔɔn tua rə̂əm kaan thamŋaan อุปกรณ์ตัวเริ่มการทำงาน
トリガ発生	triggered	rə̂əm kaan thamŋaan lɛ́ɛw เริ่มการทำงานแล้ว
トリガ前	before trigger	kɔ̀ɔn kaan kratûn ก่อนการกระตุ้น
トリガ前行数	number of lines before trigger	cumnuan laai kɔ̀ɔn kaan kratûn จำนวนไลน์ก่อนการกระตุ้น
トリガロギング	trigger logging	kaan banthʉ́k kaan kratûn การบันทึกการกระตุ้น
トリガロギングセット	Trigger logging set	tâŋkhâa kaan banthʉ́k kaan kratûn ตั้งค่าการบันทึกการกระตุ้น
取付け	installation	kaan tìttâŋ การติดตั้ง
取り付け穴	mounting hole	ruu yʉ́t รูยึด
取付け金具	mounting bracket	chàak yʉ́t ฉากยึด
取り付け環境	mounting environment	saphâap wɛ̂ɛtlɔ́ɔm thîi yʉ́t สภาพแวดล้อมที่ยึด
取り付けスタッド	mounting stud	kaan yʉ́t dûai satát การยึดด้วยสตัด
取付けツメ	mounting tab	kaan yʉ́t dûai thɛ́p การยึดด้วยแท็บ
取り付けネジ	mounting screw	kaan yʉ́t dûai sakruu การยึดด้วยสกรู
取付ピッチ	mounting pitch	chûaŋ ráyá kaan yʉ́t ช่วงระยะการยึด
取り付け方向	mounting direction	thítthaaŋ kaan yʉ́t ทิศทางการยึด
取り付け面	mounting surface	phʉ́ʉnphǐw kaan yʉ́t พื้นผิวการยึด
取り付けレール	mounting rail	raaŋ yʉ́t รางยึด
トリップ	trip	kaan dəənthaaŋ การเดินทาง
取りはずし	removal	kaan thɔ̀ɔt การถอด
ドリル	drill bit	dɔ̀ɔk sawàan ดอกสว่าน
ドループ制御	droop control	khuâpkhum kaan sǐa kamlaŋ ควบคุมการเสียกำลัง
トルク	torque	rɛɛŋbìt แรงบิด
トルク検出	torque detection	kaan trùathaǎ rɛɛŋbìt การตรวจหาแรงบิด
トルク制御	torque control	khûapkhum rɛɛŋ bìt ควบคุมแรงบิด
トルク制御モード	torque control mode	mòot khûapkhum rɛɛŋ bìt โหมดควบคุมแรงบิด
トルク制限	torque limit	khɔ̀ɔpkhèet khɔ̌ɔŋ rɛɛŋ bìt ขอบเขตของแรงบิด

日本語	英語	タイ語
トルク制限選択	torque limit selection	kaan lɯ̂ak khɔ̀ɔpkhèet khɔ̌ɔŋ rɛɛŋ bìt การเลือกขอบเขตของแรงบิด
トルク-速度曲線	torque - velocity curve	sênkhóoŋ rɛɛŋ bìt- khwaamrew เส้นโค้ง แรงบิด - ความเร็ว
トルク直線性	torque linearity	rɛɛŋ bìt chəəŋsên แรงบิดเชิงเส้น
トルクバイアス選択1	torque bias selection 1	lɯ̂ak kaan bai-át rɛɛŋ bìt nɯ̀ŋ เลือกการไบอัสแรงบิด 1
トルクブースト	torque boost	kaan phə̂əm rɛɛŋ bìt การเพิ่มแรงบิด
トルクリップル	torque ripple	kaan kraphɯ̂am khɔ̌ɔŋ rɛɛŋ bìt การกระเพื่อมของแรงบิด
トルクループモード	torque loop mode	mòot rɛɛŋ bìt won โหมดแรงบิดวน
トルクレンチ	torque wrench	pracɛɛ wát rɛɛŋ bìt ประแจวัดแรงบิด
トレース開始	trace start	rə̂əm kaan tìttaam เริ่มการติดตาม
トレース完了	trace completed	kaan tìttaam sètsîn การติดตามเสร็จสิ้น
トレース実行中	trace execution in progress	yùunairáwàaŋ damnəənkaan tìttaam อยู่ในระหว่างดำเนินการติดตาม
トレース準備	trace preparation	kaan triam kaan tìttaam การเตรียมการติดตาม
トレースデータPC書込	Write trace data to PLC	banthɯ́k khɔ̂ɔmuun kaan tìttaam paiyaŋ phii-ɛɛw-sii บันทึกข้อมูลการติดตามไปยัง PLC
トレースデータPC読出	Read trace data from PLC	àan khɔ̂ɔmuun kaan tìttaam càak phii-ɛɛw-sii อ่านข้อมูลการติดตามจาก PLC
トレーストリガ	trace trigger	tua kratûn kaan tìttaam ตัวกระตุ้นการติดตาม
トレーストリガ後	after trace trigger	tua lǎŋkratûn kaan tìttaam หลังตัวกระตุ้นการติดตาม
トレースポイント	trace point	cùt tìttaam จุดติดตาม
トレンドグラフ	trend graph	kráap nɛɛwnoóm กราฟแนวโน้ม
ドローアウト	draw out	kaan dɯŋ ɔ̀ɔk การดึงออก
ドロー制御	draw control	khûapkhum kaan dɯŋ ควบคุมการดึง
ドロス	dross	khɔ̌ɔŋsǐa ของเสีย
ドロスリダクション制御	dross reduction control	khûapkhum kaan lót khɔ̌ɔŋsǐa ควบคุมการลดของเสีย
ドロップダウンメニュー	drop-down menu	meenuu drɔ̀pdaaw เมนูดรอปดาวน์
ドロップ電圧	voltage drop	rɛɛŋdanfaifáa tòk แรงดันไฟฟ้าตก
内径	inside diameter	sênphàansǔunklaaŋ phaainai เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
内蔵	built-in	bíw-in บิวต์อิน
内部リレー	internal relay	riilee phaainai รีเลย์ภายใน
長さ	length	khwaam yaaw ความยาว
流れ図	flow chart	phɛ̌ɛnphǎŋ krabuankaan แผนผังกระบวนการ
泣き別れ	inconsistency	mâi sɔ̀ɔtkhlɔ́ɔŋ ไม่สอดคล้อง

日本語	英語	タイ語
なし	none	mâi mii ไม่มี
ナット	nut	nɔ́t น๊อต
ナノ制御	nano control	kaan khûapkhum naanoo การควบคุมนาโน
ナノテクノロジー	nanotechnology	théknoolooyîi naanoo เทคโนโลยีนาโน
ナノメートル	nanometer	mâatwát naanoo มาตรวัดนาโน
名前を付けて保存	save as	banthʉ́k pen บันทึกเป็น
ナローバー	narrow bar	thɛ̀ɛp thîimii khwaamkwâaŋ nɔ́ɔi แถบทีมีความกว้างน้อย
ニードルクーラー	needle cooler	tua lɔ̀ɔyen hŭa khĕm ตัวหล่อเย็นหัวเข็ม
ニーモニック言語	mnemonic language	phaasǎa memmoonìk ภาษาเม็มโมนิค
肉厚	thick	khwaamnǎa ความหนา
二交代制	two-shift system	rábòp sɔ̌ɔŋphlàt ระบบสองผลัด
二酸化炭素ガス	carbon dioxide gas	káat khaabɔ̂ndai-ɔ́ksai ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
二次元コード	two-dimensional code	sáhàt sɔ̌ɔŋmítì รหัสสองมิติ
二芯光コネクタ	2-core optical connector	khɔnnéktɔ̂ɔ yaikɛ́ɛw sɛ̌ɛŋ sɔ̌ɔŋkɛɛn คอนเนคเตอร์ใยแก้วนำแสงสองแกน
入庫	warehousing	kaan càtkèp sǐnkháa การจัดเก็บสินค้า
入出力	input/output	inphút/áwphút อินพุท/เอาท์พุท
入出力混合ユニット	I/O combined module	moodun ruam ai/oo โมดูลรวม I/O
入出力信号一覧	list of I/O signals	raaikaan sǎnyaan ai/oo รายการสัญญาณ I/O
入出力表示切換えスイッチ	I/O display selector switch	sawít lʉ̂aksadɛɛŋ ai/oo สวิตช์เลือกแสดง I/O
入出力ユニット	I/O module	moodun ai/oo โมดูล I/O
入力周波数	input frequency	khwaamthìi khǎakhâw ความถี่ขาเข้า
入力信号	input signal	sǎnyaan khǎakhâw สัญญาณขาเข้า
入力抵抗	input resistance	khwaamtâanthaan khǎakhâw ความต้านทานขาเข้า
入力ユニット	input module	moodun khǎakhâw โมดูลขาเข้า
縫い目	seam	rɔɔitɔ̀ɔ รอยต่อ
抜取検査	sampling inspection	kaan trùatsɔ̀ɔp kaan sùmtuayàaŋ การตรวจสอบการสุ่มตัวอย่าง
ヌル	null	mâi mii ไม่มี
ぬれ性検査	wettability inspection	kaan trùatsɔ̀ɔp khwaam sǎamâat kaan kracaaitua khɔ̌ɔŋ khɔ̌ɔŋlěew ตรวจสอบความสามารถการกระจายตัวของของเหลว
ネオン	neon	nii-ɔɔn นีออน
ネオンガス	neon gas	káat nii-ɔɔn ก๊าซนีออน

FA用語辞典

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

ね

日本語	英語	タイ語
ネオンランプ付リミットスイッチ	limit switch with neon lamp	lɔ̀ɔt nii-ɔɔn phrɔ́ɔmdûai limìt sawít หลอดนีออนพร้อมด้วยลิมิตสวิตช์
ネガティブロジック	negative logic	lɔɔcìk lóp ลอจิกลบ
ネジ	screw	sakruu สกรู
ネジ型	threaded	thalú phàan ทะลุผ่าน
ネジゲージ	bolt gauge	kèetwát boon เกจ์วัดโบลท์
ネジ締め	tightening the screw	khǎn sakruu hâinɛ̂n ขันสกรูให้แน่น
ネジ締めトルク	screw tightening torque	rɛɛŋbìt khǎnnɛ̂n sakruu แรงบิดขันแน่นสกรู
ネジ取付け用固定具	holding fixture for screw installation	tamnɛ̀ŋtìttâŋ sǎmràp sakruu ตำแหน่งติดตั้งสำหรับสกรู
ネスティング	nesting	kaan sɔ́ɔnnai การซ้อนใน
熱交換器	heat exchanger	tua lɛ̂ɛkplìan khwaamrɔ́ɔn ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
熱処理	heat treatment	kaan pràpsaphâap dûai khwaamrɔ́ɔn การปรับสภาพด้วยความร้อน
熱電対	thermo couple	hǔa wát unnahàphuum หัววัดอุณหภูมิ
ネットワーク	network	khrɯakhàai เครือข่าย
ネットワーク アドレス	network address	lêek thîiyùu khrɯakhàai เลขที่อยู่เครือข่าย
ネットワークNo	network No.	mǎailêek khrɯakhàai หมายเลขเครือข่าย
ネットワーク運転	network operation	kaan damnəənkaan khrɯakhàai การดำเนินการเครือข่าย
ネットワーク経由接続	network connection	kaan chɯ̂amtɔ̀ɔ khrɯakhàai การเชื่อมต่อเครือข่าย
ネットワーク種別	network type	chanít khrɯakhàai ชนิดเครือข่าย
ネットワーク診断	network diagnostics	kaan wínítchǎi khrɯakhàai การวินิจฉัยเครือข่าย
ネットワーク数	number of networks	camnuan khɔ̌ɔŋ khrɯakhàai จำนวนของเครือข่าย
ネットワーク接続業者	network connection vendor	phûuhâibɔɔrikaan chɯ̂amtɔ̀ɔ khrɯakhàai ผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย
ネットワーク通信経路	network route	sênthaaŋ khrɯakhàai เส้นทางเครือข่าย
ネットワークパラメータ	network parameter	phaaraamítə̂ə khrɯakhàai พารามิเตอร์เครือข่าย
ネットワークパラメータ設定画面	network parameter setting screen	nâacɔɔ kaantâŋkhâa phaaraamítə̂ə khrɯakhàai หน้าจอการตั้งค่าพารามิเตอร์เครือข่าย
ネットワーク番号	network number	mǎailêek khrɯakhàai หมายเลขเครือข่าย
ネットワークユニット	network module	moodun khrɯakhàai โมดูลเครือข่าย
ネットワークリフレッシュパラメータ	network reflesh parameter	riifrét phaaraamítə̂ə khɔ̌ɔŋ khrɯakhàai รีเฟรชพารามิเตอร์ของเครือข่าย
粘性体	viscous material	wátsadù thîimii khwaam nɯ̀ɯd วัสดุที่มีความหนืด
粘着性	adhesive nature	láksanà yɯ́ttìt ลักษณะยึดติด
燃料電池	fuel cell	sew phalaŋŋaan เซลพลังงาน

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

の

日本語	英語	タイ語
ノイズ	noise	khlɯ̂ɯn rópkuan สัญญานรบกวน
ノイズ サプレッサ	noise suppressor	tua lót khlɯ̂ɯn rópkuan ตัวลดคลื่นรบกวน
ノイズ フィルタ	noise filter	tua krɔɔŋ khlɯ̂ɯn rópkuan ตัวกรองคลื่นรบกวน
ノイズカットトランス	noise suppression transformer	tua plɛɛŋ lót khlɯ̂ɯn rópkuan ตัวแปลงลดคลื่นรบกวน
ノイズ干渉	noise interference	kaan rópkuan càak sìŋrópkuan การรบกวนจากสิ่งรบกวน
ノイズキラー	noise killer	tua camkàt khlɯ̂ɯn rópkuan ตัวจำกัดคลื่นรบกวน
ノイズシミュレータ	noise simulator	tua camlɔɔŋ khlɯ̂ɯn rópkuan ตัวจำลองคลื่นรบกวน
ノイズ周波数	noise frequency	khwaamthìi khlɯ̂ɯn rópkuan ความถี่คลื่นรบกวน
ノイズ除去フィルタ時間	time of noise removal filter	weelaa khɔ̌ɔŋ tua krɔɔŋ phɯ̂a lót sǎnyaanrópkuan เวลาของตัวกรองเพื่อลดสัญญานรบกวน
ノイズ成分	noise component	sùanprakɔ̀ɔp khɔ̌ɔŋ khlɯ̂ɯn rópkuan ส่วนประกอบของคลื่นรบกวน
ノイズ対策	measures against noise	mâattakaan pɔ̂ŋkan khlɯ̂ɯn rópkuan มาตรการป้องกันคลื่นรบกวน
ノイズ耐量	noise immunity	kaan pɔ̂ŋkan khlɯ̂ɯn rópkuan การป้องกันคลื่นรบกวน
ノイズ電圧	noise voltage	rɛɛŋdanfaifáa khɔ̌ɔŋ sǎnyaanrópkuan แรงดันไฟฟ้าของสัญญานรบกวน
ノイズ幅	noise width	khwaamkwâaŋ khɔ̌ɔŋ sǎnyaanrópkuan ความกว้างของสัญญานรบกวน
ノイズマージン	noise margin	phǒntàaŋ khɔ̌ɔŋ sǎnyaanrópkuan ผลต่างของสัญญานรบกวน
納期	delivery date	wan thîinamsòŋ วันที่นำส่ง
納期遅れ	delivery delay	kaan namsòŋ lâacháa การนำส่งล่าช้า
納入	delivery	kaan namsòŋ การนำส่ง
納品伝票	delivery note	mǎaihèet kaan namsòŋ หมายเหตุการนำส่ง
能率	efficiency	mii prasìtthiphǒn มีประสิทธิผล
ノート	note	mǎaihèet หมายเหตุ
ノード	node	nòot โหนด
ノードアドレス	node address	lêek thîiyùu khɔ̌ɔŋ nòot เลขที่อยู่ของโหนด
ノーヒューズ遮断器	no fuse breaker	brèekkə̂ə bɛ̀ɛp mâimii fiw เบรคเกอร์แบบไม่มีฟิวส์
ノーヒューズブレーカ	no fuse breaker	brèekkə̂ə bɛ̀ɛp mâimii fiw เบรคเกอร์แบบไม่มีฟิวส์
ノーマル表現	normal representation	kaan thɛɛn bɛ̀ɛp thammadaa การแทนแบบธรรมดา
ノーマルモードノイズ	normal mode noise	khlɯ̂ɯn rópkuan mòot thammadaa คลื่นรบกวนโหมดธรรมดา
ノギス	vernier caliper	wəənia khaalíppə̂ə เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
ノッチフィルタ	notch filter	tua krɔɔŋ nɔ́ɔt ตัวกรองนอทช์
ノルマ	quota	khootâa โควต้า

日本語	英語	タイ語
バーコード	barcode	baa-khóot บาร์โค๊ด
バー式	bar type	chanít thɛ̀ɛp ชนิดแถบ
バージョンアップ	upgrading	kaan âpkrèet การอัพเกรด
バージョンアップ回数	number of version upgrades	mǎailêek wəəchân thîi âpkrèet จำนวนเวอร์ชันที่อัพเกรด
バージョンアップ予告情報	version upgrade information	khɔ̂ɔmuun kaan âpkrèet wəəchân ข้อมูลการอัพเกรดเวอร์ชัน
バージョンアップ履歴	version upgrade history	prawàt kaan âpkrèet wəəchân ประวัติการอัพเกรดเวอร์ชัน
バージョン情報	version information	khɔ̂ɔmuun wəəchân ข้อมูลเวอร์ชัน
パーツフィーダ	parts feeder	tua pɔ̂ɔn chínsùan ตัวป้อนชิ้นส่วน
パーティション	partition	thîi kân ที่กั้น
ハードウェア異常	hardware failure	háatwɛɛ lómlěew ฮาร์ดแวร์ล้มเหลว
ハードウェア故障	hardware failure	háatwɛɛ lómlěew ฮาร์ดแวร์ล้มเหลว
ハードウェア情報	hardware information	khɔ̂ɔmuun háatwɛɛ ข้อมูลฮาร์ดแวร์
ハードウェアスイッチ	hardware switch	sawít háatwɛɛ สวิตช์ฮาร์ดแวร์
ハードウェアストロークリミット	hardware stroke limit	ráyá khɔ̀ɔpkhèet khɔ̌ɔŋ háatwɛɛ ระยะขอบเขตของฮาร์ดแวร์
ハードウェア設計	hardware design	kaan ɔ̀ɔkbɛ̀ɛp háatwɛɛ การออกแบบฮาร์ดแวร์
ハードウェアテスト	hardware test	thótsɔ̀ɔp háatwɛɛ ทดสอบฮาร์ดแวร์
ハードウェアバージョン	hardware version	wəəchân háatwɛɛ เวอร์ชันฮาร์ดแวร์
ハードコピー	hardcopy	sǎmnaw chabàp ciŋ สำเนาฉบับจริง
ハードディスクドライブユニット	hard disk drive module	moodun dítdái háatdít โมดูลดิสก์ไดร์ฟฮาร์ดดิสก์
ハードワイヤード	hard-wired	chɯ̂amtɔ̀ɔ dûai sǎaifai เชื่อมต่อด้วยสายไฟ
ハードワイヤードロジック	hard-wired logic	rûupbɛ̀ɛp kaan chɯ̂amtɔ̀ɔ dûai sǎaifai รูปแบบการเชื่อมต่อด้วยสายไฟ
ハーネス	harness	sǎai khûapkhum สายควบคุม
ハーフミラー	half mirror	háapmírəə̂ ฮาล์ฟมิเรอร์
バーンアウト	burnout	kaandàp phrɔ́ chɯ́aphlɯɯŋ mòt การดับเพราะเชื้อเพลิงหมด
バイアス	bias	iaŋ เอียง
配管図	piping diagram	phǎŋ rábòp thɔ̂ɔ ผังระบบท่อ
廃棄	dispose	kamcàt กำจัด
排出ミス	ejection failure	kaan nam-ɔ̀ɔk lómlěew การนำออกล้มเหลว
配線	wiring	kaan dəənsǎaifai การเดินสายไฟ
配線図	wiring diagram	woŋcɔɔn kaan dəənsǎaifai วงจรการเดินสายไฟ

日本語	英語	タイ語
配置	reassignment	kaan mɔ̂ɔpmǎai mài การมอบหมายใหม่
配置図	layout drawing	bɛ̀ɛp khrooŋrâaŋ แบบโครงร่าง
配電盤	power distributor	tua cɛ̀ɛkcàai phalaŋŋaan ตัวแจกจ่ายพลังงาน
バイト	byte	bái ไบต์
バイト入替	Byte swap	salàp bái สลับไบต์
バイナリ	binary	khâa thǎansɔ̌ɔŋ ค่าฐานสอง
バイナリコード	binary code	ráhàt thǎansɔ̌ɔŋ รหัสฐานสอง
バイナリコード交信	Binary code	ráhàt thǎansɔ̌ɔŋ รหัสฐานสอง
バイナリデータ	binary data	khɔ̂ɔmuun thǎansɔ̌ɔŋ ข้อมูลฐานสอง
バイナリ変換	Conversion to binary	plɛɛŋ pen khâa thǎansɔ̌ɔŋ แปลงเป็นค่าฐานสอง
ハイパフォーマンスモデルQCPU	High Performance model QCPU	khiw-sii-phii-yuu rûn prasìtthiphâap sǔuŋ QCPU รุ่นประสิทธิภาพสูง
バイポーラ駆動定電流方式	fixed current mode with bipolar driving	kamnòt mòot krasɛ̌ɛfaifáa dûai rábòp sɔ̌ɔŋkhûa กำหนดโหมดกระแสไฟฟ้าด้วยระบบสองขัว
バイメタル	bimetal	rábòp loohà khûu ระบบโลหะคู่
ハイロングアーム	high long arm	khɛ̌ɛnyaaw yók sǔuŋ แขนยาวยกสูง
パウダーブレーキ	powder brake	paawdə̂ə brèek พาวเดอร์เบรค
破壊検査	destructive inspection	kaan trùatsɔ̀ɔp kaan thamlaai การตรวจสอบการทำลาย
白色マット紙	white mat paper	kradàat rɔɔŋ sǐikhǎaw กระดาษรองสีขาว
白熱ランプ	incandescent lamp	lɔ̀ɔtfai bɛ̀ɛp khòtlûat หลอดไฟแบบขดลวด
爆発	explosion	kaan rabə̀ət การระเบิด
パケット	packet	chút ชุด
パケット構成要素	Packet element	sùanprakɔ̀ɔp nai chút ส่วนประกอบในชุด
パケット種別	Packet type	chanít khɔ̌ɔŋ chút ชนิดของชุด
パケットデータ	Packet data	khɔ̂ɔmuun chút ข้อมูลชุด
パケットデータエリア	Packet data area	phɯ́ɯnthîi khɔ̂ɔmuun chút พืนทีข้อมูลชุด
パケットデータエリア使用率	Packet data area usage	kaan cháiŋaan phɯ́ɯnthîi khɔ̂ɔmuun chút การใช้งานพืนทีข้อมูลชุด
パケット番号	Packet No.	mǎailêek chút หมายเลขชุด
パケットフォーマット	Packet format	rûupbɛ̀ɛp chút รูปแบบชุด
バス	bus	bát บัส
バス延長	bus extension	kaan khayǎai bát การขยายบัส
パスカル	pascal	páatsakhaan ปาสกาล

ぱ

日本語	英語	タイ語
バス切換えスイッチ	bus switching switch	sawít kaan salàp bát สวิตช์การสลับบัส
バス切換えユニット	bus switching module	moodun kaan salàp bát โมดูลการสลับบัส
バス接続	bus connection	kaan chɯ̂amtɔ̀ɔ bát การเชื่อมต่อบัส
バスタブ曲線	bathtub curve	sênkhóoŋ rûup àaŋnáam เส้นโค้งรูปอ่างน้ำ
バス通信ユニット	bus communication module	moodun kaan sɯ̀ɯsǎan bát โมดูลการสื่อสารบัส
パスワード	password	ráhàt phàan รหัสผ่าน
パスワード異常	password error	ráhàt phàan phìtphâat รหัสผ่านผิดพลาด
パスワード登録	password registration	kaan loŋthabian ráhàt phàan การลงทะเบียนรหัสผ่าน
パスワード認証	password authentication	kaan trùatsɔ̀ɔp khwaam thùuktɔ̂ŋ ráhàt phàan การตรวจสอบความถูกต้องรหัสผ่าน
パスワード未入力確認	check password entry	trùatsɔ̀ɔp raaikaan ráhàt phàan ตรวจสอบรายการรหัสผ่าน
パスワード文字数確認	check number of password characters	kaan trùatsɔ̀ɔp camnuan khɔ̌ɔŋ tua-àksɔ̌ɔn ráhàt phàan การตรวจสอบจำนวนตัวอักษรของรหัสผ่าน
破線	dashed line	sênphrà เส้นประ
パソコン	personal computer	khɔmphiwtə̂ə sùan bùkkhon คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
パソコンCPU	PC CPU	sii-phii-yuu khɔ̌ɔŋ phii-sii CPU ของ PC
パソコン側I/F	PC side I/F	ai/ép dâan phii-sii I/F ด้าน PC
パソコン側電源障害状態	power supply problem status on the PC side	sathǎaná panhǎa kaan càai phalaŋŋaan khɔ̌ɔŋ dâan phii-sii สถานะปัญหาการจ่ายพลังงานของด้าน PC
パソコン環境	personal computer environment	sìŋwɛ̂ɛtlɔ́ɔm rábòp khɔ̌ɔŋ khrɯ̂aŋ khɔmphiwtə̂ə sùan bùkkhon สิ่งแวดล้อมระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
パソコン用ボード	personal computer board	bɔ̀ɔt khɔmphiwtə̂ə sùan bùkkhon บอร์ดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
破損	damage	sǐahǎai เสียหาย
パターン	pattern	rûupbɛ̀ɛp รูปแบบ
パターングラフ表示	pattern graph display	sadɛɛŋphǒn rûupbɛ̀ɛp khɔ̌ɔŋ kráap แสดงผลรูปทรงของกราฟ
波長	wavelength	khwaamyaaw khlɯ̂ɯn ความยาวคลื่น
パッキン	packing	kaan bancù hìip-hɔ̀ɔ การบรรจุหีบห่อ
バックアップ	backup	samrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun สำรองข้อมูล
バックアップ開始準備	Backup start prepared	triamkaan rə̂əm sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun lɛ́ɛw เตรียมการเริ่มสำรองข้อมูลแล้ว
バックアップ開始準備完了	Backup start preparation completed	kaan triamkaan rə̂əm sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun sètsîn การเตรียมการเริ่มสำรองข้อมูลเสร็จสิน
バックアップ開始準備接点	backup start setup contact	khonthɛ̀k tâŋkhâa rə̂əm kaan sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun คอนแท็คตั้งค่าเริ่มการสำรองข้อมูล
バックアップ開始接点	backup start contact	khonthɛ̀k rə̂əm sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun คอนแท็คเริ่มสำรองข้อมูล
バックアップ開始前	before backup start	kɔ̀ɔn rə̂əm kaan sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun ก่อนเริ่มการสำรองข้อมูล
バックアップ完了	backup completed	kaan sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun sètsîn การสำรองข้อมูลเสร็จสิน

日本語	英語	タイ語
バックアップ実行中	Backup in execution	kamlaŋ samrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun กำลังสำรองข้อมูล
バックアップ対象データ	backup target data	kaan sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun pâwmǎai การสำรองข้อมูลเป้าหมาย
バックアップデータ	backup data	sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun สำรองข้อมูล
バックアップデータファイル	backup data file	kaan sǎmrɔɔŋ faai khɔ̂ɔmuun การสำรองไฟล์ข้อมูล
バックアップメモリ	backup memory	nùai khwaamcam sǎmrɔɔŋ หน่วยความจำสำรอง
バックアップモード	backup mode	mòot kaan sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun โหมดการสำรองข้อมูล
バック接点	back contact	khonthɛ̀k klàp คอนแท็คกลับ
バックライト	backlight	fai lǎŋ ไฟหลัง
バックラッシュ	backlash	kaan sɯ̀klɔ̌ɔ khɔ̌ɔŋ fɯaŋ การสึกหรอของเฟือง
バックラッシュ補正	backlash compensation	kaan chótchəəi kaan sɯ̀klɔ̌ɔ khɔ̌ɔŋ fɯaŋ การชดเชยการสึกหรอของเฟือง
バックラッシュ補正量	backlash compensation/backslash Amount of correction	kaan chótchəəi kaan kaan sɯ̀klɔ̌ɔ khɔ̌ɔŋ fɯaŋ/ camnuan kaan sɯ̀klɔ̌ɔ khɔ̌ɔŋ fɯaŋ การชดเชยการสึกหรอของเฟือง/จำนวนการสึกหรอของเฟือง
パッケージ	package	chút phalàttaphan ชุดผลิตภัณฑ์
ハッシュ値	hash value	khâa kaan phítcaaranaa ค่าการพิจารณา
発振	oscillation	kaan kwɛ̀ɛŋ การแกว่ง
バッチ処理	batch treatment	kaan càtkaan penchút การจัดการเป็นชุด
バッチプロセス制御	batch process control	khûapkhum kaan phramuanphǒn chút ควบคุมการประมวลผลชุด
発注	order	khamsàŋ คำสั่ง
バッテリ	battery	bɛ̀ttəərîi แบตเตอรี
バッテリー状態	battery power condition	saphâap phalaŋŋaan khɔ̌ɔŋ bɛ̀ttəərîi สภาพพลังงานของแบตเตอรี
バッテリ液	battery fluid	khɔ̌ɔŋlěew nai bɛ̀ttəərîi ของเหลวในแบตเตอรี
バッテリ規制	battery regulation	kaan khûapkhum bɛ̀ttəərîi การควบคุมแบตเตอรี
バッテリ組込み機器	device with built-in battery	ùppakɔɔn thîimii bɛ̀ttəərîi nai tua อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรีในตัว
バッテリ交換	battery replacement	kaan plìan bɛ̀ttəərîi การเปลี่ยนแบตเตอรี
バッテリコネクタ	battery connector	khûatɔ̀ɔ bɛ̀ttəərîi ขั้วต่อแบตเตอรี
バッテリコネクタピン	battery connector pin	khěm khûatɔ̀ɔ bɛ̀ttəərîi เข็มขั้วต่อแบตเตอรี
バッテリ寿命	battery life	aayú bɛ̀ttəərîi อายุแบตเตอรี
バッテリ仕様	battery specifications	khɔ̂ɔmuun camphɔ́ bɛ̀ttəərîi ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี
バッテリ使用度	amount of battery consumption	camnuan kaan chái bɛ̀ttəərîi จำนวนการใช้แบตเตอรี
バッテリチェック	battery check	trùatsɔ̀ɔp bɛ̀ttəərîi ตรวจสอบแบตเตอรี
バッテリ低下	battery low	bɛ̀ttəərîi ɔ̀ɔn แบตเตอรีอ่อน

日本語	英語	タイ語
バッテリ低下ラッチ	battery low latch	khoŋkhâa bὲttəərîi ɔ̀ɔn คงค่าแบตเตอรี่อ่อน
バッテリ電圧	battery voltage	rɛɛŋdanfaifáa bὲttəərîi แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี
バッテリ電圧低下	battery voltage drop	rɛɛŋdanfaifáa bὲttəərîi tòk แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรีตก
バッテリ電源	battery power	phalaŋŋaan bὲttəərîi พลังงานแบตเตอรี
バッテリバックアップ	battery back-up	kaan sǎmrɔɔŋ bὲttəərîi แบตเตอรีสำรอง
バッテリバックアップ時間	battery backup time	weelaa kaan sǎmrɔɔŋ bὲttəərîi เวลาการสำรองแบตเตอรี
バッテリパック付きパラメータユニット	parameter module with battery pack	moodun phaaraamítə̂ə phrɔ́ɔm dûai chút bὲttəərîi โมดูลพารามิเตอร์พร้อมด้วยชุดแบตเตอรี
バッテリホルダ	battery holder	thîiyʉ́t bὲttəərîi ที่ยึดแบตเตอรี
発熱量	calorific value	khâa khwaamrɔ́ɔn ค่าความร้อน
バッファ	buffer	bápfə̂ə บัฟเฟอร์
バッファ空き容量	free buffer space	phʉ́ʉnthîi frii bápfə̂ə พื้นที่ฟรีบัฟเฟอร์
バッファメモリ	buffer memory	nùai khwaamcam bápfə̂ə หน่วยความจำบัฟเฟอร์
バッファメモリアクセス命令	buffer memory access instruction	kamsàŋ kaan khâwthʉ̌ŋ nùai khwaamcam bápfə̂ə คำสั่งการเข้าถึงหน่วยความจำบัฟเฟอร์
バッファメモリアドレス	buffer memory address	ɛ́tdréet nùai khwaamcam bápfə̂ə แอดเดรสหน่วยความจำบัฟเฟอร์
バッファメモリアドレス指定	buffer memory address specification	khɔ̂ɔmuun camphɔ́ ɛ́tdréet nùai khwaamcam bápfə̂ə ข้อมูลจำเพาะแอดเดรสหน่วยความจำบัฟเฟอร์
バッファメモリアドレス指定メニュー	buffer memory address specification menu	meenuu khɔ̂ɔmuun camphɔ́ ɛ́tdréet nùai khwaamcam bápfə̂ə เมนูข้อมูลจำเพาะแอดเดรสหน่วยความจำบัฟเฟอร์
バッファメモリアドレス入力形式選択	buffer memory address input format selection	kaan lʉ̂ak rûupbɛ̀ɛp inphút ɛ́tdréet nùai khwaamcam bápfə̂ə การเลือกรูปแบบอินพุทแอดเดรสหน่วยความจำบัฟเฟอร์
バッファメモリアドレス入力形式選択メニュー	buffer memory address input format selection menu	meenuu kaan lʉ̂ak rûupbɛ̀ɛp inphút ɛ́tdréet nùai khwaamcam bápfə̂ə เมนูการเลือกรูปแบบอินพุทแอดเดรสหน่วยความจำบัฟเฟอร์
バッファメモリ一覧	buffer memory list	raaikaan nùai khwaamcam bápfə̂ə รายการหน่วยความจำบัฟเฟอร์
バッファメモリ一括モニタ	buffer memory batch monitor	trùatsɔ̀ɔp chút nùai khwaamcam bápfə̂ə ตรวจสอบชุดหน่วยความจำบัฟเฟอร์
バッファメモリ一括リフレッシュ命令	buffer memory batch refresh instruction	khamsàŋ kaan riifrét chút nùai khwaamcam bápfə̂ə คำสั่งการรีเฟรชชุดหน่วยความจำบัฟเฟอร์
バッファメモリエリア	buffer memory area	phʉ́ʉnthîi nùai khwaamcam bápfə̂ə พื้นที่หน่วยความจำบัฟเฟอร์
バッファメモリ構成	buffer memory configuration	kaan kamnòtkhâa nùai khwaamcam bápfə̂ə การกำหนดค่าหน่วยความจำบัฟเฟอร์
バッファメモリ詳細	buffer memory details	raaila-ìat nùai khwaamcam bápfə̂ə รายละเอียดหน่วยความจำบัฟเฟอร์
バッファメモリテスト	BUFF MEM TEST	thótsɔ̀ɔp nùai khwaamcam bápfə̂ə ทดสอบหน่วยความจำบัฟเฟอร์
バッファメモリテスト確認	buffer memory test confirmation	kaan yʉʉnyan kaan thótsɔ̀ɔp nùai khwaamcam bápfə̂ə การยืนยันการทดสอบหน่วยความจำบัฟเฟอร์
バッファメモリテスト確認メニュー	buffer memory test confirmation menu	meenuu yʉʉnyan kaan thótsɔ̀ɔp nùai khwaamcam bápfə̂ə เมนูยืนยันการทดสอบหน่วยความจำบัฟเฟอร์
バッファメモリテスト画面	buffer memory test screen	nâacɔɔ kaan thótsɔ̀ɔp nùai khwaamcam bápfə̂ə หน้าจอการทดสอบหน่วยความจำบัฟเฟอร์
バッファメモリモニタ	buffer memory monitor	trùatsɔ̀ɔp nùai khwaamcam bápfə̂ə ตรวจสอบหน่วยความจำบัฟเฟอร์
バッファメモリモニタメニュー	buffer memory monitor menu	meenuu trùatsɔ̀ɔp nùai khwaamcam bápfə̂ə เมนูตรวจสอบหน่วยความจำบัฟเฟอร์

日本語	英語	タイ語
バッファリレー	buffer relay	riilee bápfə̂ə รีเลย์บัฟเฟอร์
バッファリング	buffering	kaan bápfə̂ə การบัฟเฟอร์
バッファリングエリア	buffering area	phɯ́ɯnthîi kaan bápfə̂ə พื้นที่การบัฟเฟอร์
バッファリングエリアサイズ	buffering area size	khanàat phɯ́ɯnthîi kaan bápfə̂ə ขนาดพื้นที่การบัฟเฟอร์
バトンパス	baton pass	kaan sòŋtɔ̀ɔ การส่งต่อ
パネル	panel	phɛ̌ɛŋ nâapàt แผงหน้าปัด
パネルカット寸法	panel cutting dimension	mítì kaan tàt phɛ̌ɛŋ nâapàt มิติการตัดแผงหน้าปัด
パネル取り付け	panel mounting	kaan yɯ̂t phɛ̌ɛŋ nâapàt การยึดแผงหน้าปัด
パネル範囲	panel value range	chûaŋkhâa phɛ̌ɛŋ nâapàt ช่วงค่าแผงหน้าปัด
パネルメータ	panelmeter	mâatwát phɛ̌ɛŋ nâapàt มาตรวัดแผงหน้าปัด
幅	width	khwaamkwâaŋ ความกว้าง
ハブ	hub	háp ฮับ
ハブとノード最長距離	maximum distance between hub and node	ráyáhàaŋ sǔuŋsùt ráwàaŋ nòot lɛ́ háp ระยะห่างสูงสุดระหว่างโหนดและฮับ
ばらつき	dispersion	kaan phrɛ̂ɛ kaan kracaai การแพร่กระจาย
パラメータ	parameter	phaaraamítə̂ə พารามิเตอร์
パラメータNo.	parameter No.	mǎailêek phaaraamítə̂ə หมายเลขพารามิเตอร์
パラメータ異常	parameter error	phaaraamítə̂ə phìtphlâat พารามิเตอร์ผิดพลาด
パラメータエリア	parameter area	phɯ́ɯnthîi phaaraamítə̂ə พื้นที่พารามิเตอร์
パラメータオールクリア	All parameter clear	láaŋ phaaraamítə̂ə tháŋmòt ล้างพารามิเตอร์ทั้งหมด
パラメータ書込み禁止	Parameter writing inhibit	yápyáŋ kaan banthɯ́k phaaraamítə̂ə ยับยั้งการบันทึกพารามิเตอร์
パラメータ確認テスト(モード)	parameter confirmation test (mode)	thótsɔ̀ɔp kaan yɯɯnyan phaaraamítə̂ə (mòot) ทดสอบการยืนยันพารามิเตอร์ (โหมด)
パラメータ記憶素子異常	parameter storage device error	ùppakɔɔn kaan càtkèp phaaraamítə̂ə phìtphlâat อุปกรณ์การจัดเก็บพารามิเตอร์ผิดพลาด
パラメータクリア	clear parameter	láaŋ phaaraamítə̂ə ล้างพารามิเตอร์
パラメータ個数	number of parameters	camnuan khɔ̌ɔŋ phaaraamítə̂ə จำนวนของพารามิเตอร์
パラメータコピー	parameter copy	khátlɔ̂ɔk phaaraamítə̂ə คัดลอกพารามิเตอร์
パラメータ設定画面	parameter setting screen	nâacɔɔ kaan tâŋkhâa phaaraamítə̂ə หน้าจอการตั้งค่าพารามิเตอร์
パラメータ設定範囲	parameter setting range	chûaŋ kaan tâŋkhâa phaaraamítə̂ə ช่วงการตั้งค่าพารามิเตอร์
パラメータファイル	parameter file	faai phaaraamítə̂ə ไฟล์พารามิเตอร์
パラメータブロック	parameter block	blɔ̀k phaaraamítə̂ə บล็อกพารามิเตอร์
パラメータ名称	Parameter name	chɯ̂ɯ phaaraamítə̂ə ชื่อพารามิเตอร์

日本語	英語	タイ語
パラメータ有効ドライブ	parameter-valid drive	dái phaaraamítə̂ə thùuktɔ̂ŋ ไดร์ฟพารามิเตอร์ถูกต้อง
パラメータユニット	parameter module	moodun phaaraamítə̂ə โมดูลพารามิเตอร์
パラメータユニット接続ケーブル	parameter module connection cable	sǎaichɯ̂amtɔ̀ɔ moodun phaaraamítə̂ə สายเชื่อมต่อโมดูลพารามิเตอร์
パララン	parallel run	kaan thamŋaan bɛ̀ɛp khanǎan การทำงานแบบขนาน
パラレル	parallel	khanǎan ขนาน
パラレルインタフェース	parallel interface	inthəəféet bɛ̀ɛp khanǎan อินเทอร์เฟซแบบขนาน
パラレル転送	parallel transmission	kaan sòŋ khɔ̂ɔmuun bɛ̀ɛp khanǎan การส่งข้อมูลแบบขนาน
パラレル伝送	parallel transmission	kaan sòŋ khɔ̂ɔmuun bɛ̀ɛp khanǎan การส่งข้อมูลแบบขนาน
パラレルポート	parallel port	phɔ̀ɔt khanǎan พอร์ทขนาน
バランス	balance	sǒmdun สมดุล
バリ	burrs	sǐan เสียน
バリエーション	variation	kaan plɛɛphǎn การแปรผัน
バリスタ	varister	waaríttə̂ə วาริสเตอร์
バリスタ方式	varistor method	wíthiikaan waaríttə̂ə วิธีการวาริสเตอร์
パリティ	parity	phaawá khûu rɯ̌ɯ khîi ภาวะคู่หรือคี่
パリティチェック	parity check	trùatsɔ̀ɔp phaawá khûu rɯ̌ɯ khîi ตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่
パリティビット parity bit	parity bit	bìt phaawá khûu rɯ̌ɯ khîi บิทภาวะคู่หรือคี่
パルス	pulse	phán พัลส์
パルスエンコーダ	pulse encoder	tua thɔ̀ɔt ráhàt phán ตัวถอดรหัสพัลส์
パルス化	pulse conversion, convert into pulse form	kaan plɛɛŋ phán, plɛɛŋ pen rûupbɛ̀ɛp phán การแปลงพัลส์, แปลงเป็นรูปแบบพัลส์
パルスキャッチ	pulse catch	phán cɛ́t พัลส์แคทช์
パルスキャッチ入力	pulse catch input	inphút phán cɛ́t อินพุทพัลส์แคทช์
パルスキャッチユニット	pulse catch module	moodun phán cɛ́t โมดูลพัลส์แคทช์
パルスジェネレータ	pulse generator	tua sâaŋ phán ตัวสร้างพัลส์
パルス周波数	pulse frequency	khwaamthìi phán ความถี่พัลส์
パルス出力	pulse output	áwphút pháw เอาท์พุทพัลส์
パルス出力命令	Pulse output instruction	khamsàŋ áwphút phán คำสั่งเอาท์พุทพัลส์
パルス出力モード	pulse output mode	mòot áwphút phán โหมดเอาท์พุทพัลส์
パルス指令	pulse command	khamsàŋ phán คำสั่งพัลส์
パルス信号	pulse signal	sǎnyaan phán สัญญาณพัลส์

日本語	英語	タイ語
パルス数	pulse count	camnuan phán จำนวนพัลส์
パルス制御方法	pulse control method	wíthiikaan khûapkhum phán วิธีการควบคุมพัลส์
パルス測定開始指令(SM1898)	pulse measurement start command (SM1898)	khamsàŋ rə̂əm kaan wátphǒn phán (éet-em nɯ̀ŋpɛ̀ɛtkâawpɛɛt) คำสั่งเริ่มการวัดผลพัลส์ (SM1898)
パルス測定値	measured pulse value	khâa phán thîiwátdâai ค่าพัลส์ที่วัดได้
パルス測定値読出し命令(ICPLSRD1(P))	Measured pulse value read instruction (ICPLSRD1(P))	khamsàŋ kaan àan khâa khâa phán thîiwátdâai (ai-sii-phii-ɛɛw-ɛ́ɛt-aa-dii nɯ̀aŋ(phii)) คำสั่งการอ่านค่าพัลส์ที่วัดได้ (ICPLSRD1(P))
パルス測定モード	pulse measurement mode	mòot kaan wát phǒn phán โหมดการวัดผลพัลส์
パルス入力	pulse input	inphút pháw อินพุทพัลส์
パルス入力速度	pulse input speed	khwaamrew inphút pháw ความเร็วอินพุทพัลส์
パルス入力電圧設定ピン	pulse input voltage setting pin	khěmtâŋkhâa rɛɛŋdanfaifáa inphút phán เข็มตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าอินพุทพัลส์
パルス入力モード	pulse input mode	mòot inphút phán โหมดอินพุทพัลส์
パルス入力ユニット	pulse input module	moodun inphút phán โมดูลอินพุทพัลส์
パルス発生器	pulse generator	tua sâaŋ phán ตัวสร้างพัลส์
パルス幅	pulse width	khwaamkwâaŋ phán ความกว้างพัลส์
パルス幅変調	pulse width modulation	kaan pràp khwaam kwâaŋ phán การปรับความกว้างพัลส์
パルス幅変調命令	Pulse width modulation instruction	khamsàŋ kaan pràp khwaam kwâaŋ phán คำสั่งการปรับความกว้างพัลส์
パルス符号	pulse code	ráhàt phán รหัสพัลส์
パルスモータ	pulse motor	mɔɔtə̂ə phán มอเตอร์พัลส์
パルス列形態	pulse train form	rûupbɛ̀ɛp phán thren รูปแบบพัลส์เทรน
パルス列出力	pulse train output	áwphút phán thren เอาท์พุทพัลส์เทรน
パルス列指令	pulse train command	khamsàŋ phán thren คำสั่งพัลส์เทรน
パルス列タイプ	pulse column type	chanít khɔɔlâm phán ชนิดคอลัมน์พัลส์
パルス列入力	pulse train input	inphút phán thren อินพุทพัลส์เทรน
バルブ流量	valve flow	kaan laǐ khɔ̌ɔŋ waaw การไหลของวาล์ว
パレット印字	palette marking	kaan thamkhrɯ̂aŋmaǎi phaalèt การทำเครื่องหมายพาเลท
バレル	barrel	kâan krabɔ̀ɔksùup ก้านกระบอกสูบ
ハロゲンランプ	halogen lamp	lɔ̀ɔtfai haaloocên หลอดไฟฮาโลเจน
パワーオフセット	power offset	kaan chótchəəi phalaŋŋaan การชดเชยพลังงาน
パワー素子	power device	ùppakɔɔn faifáa อุปกรณ์ไฟฟ้า
パワーランプ	power lamp	fai sadɛɛŋ sathǎaná kaan pə̀ətkhrɯ̂aŋ ไฟแสดงสถานะการเปิดเครื่อง
パワーレート	power rate	àttraa phalaŋŋaan อัตราพลังงาน

日本語	英語	タイ語
範囲	range	chûaŋ ช่วง
半完成品	semi-manufactured goods	sǐnkháa kɯ̀ŋsǎmrèt สินค้ากึ่งสำเร็จ
番号	number	mǎailêek หมายเลข
半田(ハンダ)	solder	bàtkrii บัดกรี
はんだ過多	excessive solder	bàtkrii kəən บัดกรีเกิน
はんだ検査	solder inspection	kaan trùatsɔ̀ɔp bàtkrii การตรวจสอบบัดกรี
半田付け	soldering	kaan bàtkrii การบัดกรี
ハンダ付,電線皮むき,ネジ締め不要	no soldering	mâimii kaan bàtkrii ไม่มีการบัดกรี
ハンダ付タイプ	soldering type	chanít kaan bàtkrii ชนิดการบัดกรี
ハンダ付けタイプコネクタ	soldering type connector	khɔnnéktə̂ə chanít bàtkrii คอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี
はんだづけ端子	solder terminal	kaan bàtkrii thəəminɔ̂n การบัดกรีเทอร์มินอล
はんだ不足	insufficient solder	kaan bàtkrii mâiphɔɔ การบัดกรีไม่พอ
はんだフラックス	solder flux	phlák bàtkrii ฟลักซ์บัดกรี
ハンチング	hunting	kaan lâasàt การล่าสัตว์
判定	differentiation	khwaam tɛ̀ɛktàaŋ ความแตกต่าง
ハンディグラフィックプログラマ	hand-held graphic programmer	prookrɛmmə̂ə kráapfìk bɛ̀ɛp phókphaa โปรแกรมเมอร์กราฟิกแบบพกพา
反転	invert	kaan sàpplìan การสับเปลี่ยน
半導体	semiconductor	sǎan kɯ̀ŋtuanam สารกึ่งตัวนำ
半導体レーザ	semiconductor laser	leesə̂ə kɯ̀ŋtuanam เลเซอร์กึ่งตัวนำ
ハンドシェイク用信号	handshake signal	sǎnyaan hɛɛnchék สัญญาณแฮนด์เชค
ハンドシェーク	handshake	hɛɛnchék แฮนด์เชค
ハンドプレス	hand press	mɯɯkòt มือกด
ハンドヘルド方式	hand-held system	rábòp mɯɯkòt ระบบมือถือ
販売	sales	lót raakhaa ลดราคา
バンプ	bump	krathóp กระทบ
バンプレス	bumpless	mâi krathóp ไม่กระทบ
判別モード	differentiation mode	mòot camnɛ̂ɛk khwaam tɛ̀ɛktàaŋ โหมดจำแนกความแตกต่าง
ハンマー	hammer	khɔ́ɔn ค้อน
ピアス加工	piercing	kaan cɔ̀ การเจาะ
ピーク電圧	peak voltage	rɛɛŋdanfaifáa sǔuŋsùt แรงดันไฟฟ้าสูงสุด

日本語	英語	タイ語
ピーク負荷率	peak load ratio	àttraasùan lòot sǔuŋsùt อัตราส่วนโหลดสูงสุด
ピークホールド	peak hold	khoŋwái thîi cùt sǔuŋsùt คงไว้ที่จุดสูงสุด
ヒータ	heater	khrɯ̂aŋ tham khwaamrɔ́ɔn เครื่องทำความร้อน
ヒートカット	heat cutting	kaan tàt dûai khwaamrɔ́ɔn การตัดด้วยความร้อน
ビートピアス	beat pierce	kaan pàk bɛ̀ɛp bìitphíat การเจาะแบบบีตเพียซ
光インタフェース	optical interface	inthəəféet yaikɛ̂ɛw namsɛ̌ɛŋ อินเทอร์เฟซใยแก้วนำแสง
光通信	Optical Communication	kaan sɯ̀ɯsǎan dûai rábòp yaikɛ̂ɛw namsɛ̌ɛŋ การสื่อสารด้วยระบบใยแก้วนำแสง
光データリンクユニット	optical data link module	moodun kaan líŋ khɔ̂ɔmuun yaikɛ̂ɛw namsɛ̌ɛŋ โมดูลการลิงค์ข้อมูลใยแก้วนำแสงแสง
光バイパススイッチ	optic bypass switch	sawít thaaŋ-ɔ̂ɔm yaikɛ̂ɛw namsɛ̌ɛŋ สวิตช์ทางตรงใยแก้วนำแสง
光ファイバーケーブル	optical fiber cable	sǎaiyaikɛ̂ɛw namsɛ̌ɛŋ สายใยแก้วนำแสง
光量分布	light quantity distribution	kaan cɛ̀ɛkcàai pɔɔrimaan sɛ̌ɛŋ การแจกจ่ายปริมาณแสง
引合	inquiry	khamthǎam คำถาม
ピギーバック	piggyback	aasǎi paidûai อาศัยไปด้วย
引数	argument	kaan thòkthǐaŋ การถกเถียง
引渡し	deliver to	namsòŋ paiyaŋ นำส่งไปยัง
非常停止	emergency stop	kaan yùt chùkchəən การหยุดฉุกเฉิน
ビジョンセンサユニット	vision sensor module	moodun sensə̂ə kaan mɔɔŋ โมดูลเซ็นเซอร์การมอง
ヒステリシス	hysterisis	hítsatə̂əriisít ฮิสเตอร์ริซิส
ヒステリシス損	hysteresis loss	kaan sǔunsǐa hítsatə̂əriisít การสูญเสียฮิสเตอร์ริซิส
ヒステリシス幅	hysteresis width	khwaamkwâaŋ hítsatə̂əriisít ความกว้างฮิสเตอร์ริซิส
ヒストリカルトレンドグラフ	historical trend graph	kráap nɛɛwnóom prawàt กราฟแนวโน้มประวัติ
ひずみ	distortion	kaan bìtbɯaɯn การบิดเบือน
歪ゲージ	strain gauge	kee wát khwaamkhrîat เกจ์วัดความเครียด
歪抵抗	stain sensitive resistor	tua tâanthaan khwaamwai tɔ̀ɔ khwaamkhrîat ตัวต้านทานความไวต่อความเครียด
非接触検出	non-contact detection	trùat mâiphóp kaan sǎmphàt ตรวจไม่พบการสัมผัส
左回り	counterclockwise	thuankhěm naalikaa ทวนเข็มนาฬิกา
ピッチ	pitch	khrooŋ โครง
ピッチ測定	pitch measurement	kaan wátphǒn khanàat khrooŋ การวัดผลขนาดโครง
ビット	bit	bìt บิท
ビット位置	bit position	tamnɛ̀ŋ bìt ตำแหน่งบิท

日本語	英語	タイ語
ビット処理命令	bit processing instruction	khamsàŋ kaan pramuanphǒn bìt คำสั่งการประมวลผลบิท
ビット単位	in units of bits	nai nùai khɔ̌ɔŋ bìt ในหน่วยของบิท
ビットデータ	bit data	khɔ̂ɔmuun bìt ข้อมูลบิท
ビットデータ入力画面	bit data entry screen	nâacɔɔ raaikaan khɔ̂ɔmuun bìt หน้าจอรายการข้อมูลบิทเข้า
ビットデバイス	bit device	ùppakɔɔn bìt อุปกรณ์บิท
ビットパターン	bit pattern	rûupbɛ̀ɛp bìt รูปแบบบิท
ビット反転変更	change bit inversion	plìan kaan salàp bìt เปลี่ยนการสลับบิท
ビットレート	bit rate	àttraa kaan sòŋ khɔ̂ɔmuun bìt อัตราการส่งข้อมูลบิท
ビット割付	bit assignment	kaan kamnòt khɔ̂ɔmuun bìt การกำหนดข้อมูลบิท
ビデオ/RGB入力ユニット	video/RGB input module	moodun inphút aa-cii-bii/ wiidii-oo โมดูลอินพุท RGB/วิดีโอ
ビデオウィンドウ	video window	nâatàaŋ wiidii-oo หน้าต่างวิดีโอ
ビデオ信号	video signal	sǎnyaan wiidii-oo สัญญาณวิดีโอ
ビデオ入力ユニット	video input module	moodun inphút wiidii-oo โมดูลอินพุทวิดีโอ
非表示	display/hide	sadɛɛŋ/sɔ̂ɔn แสดง/ซ่อน
非腐食性ガス	noncorrosive gases	káat mâi kàtkrɔ̀n ก๊าซไม่กัดกร่อน
ヒューズ	fuse	fiw ฟิวส์
ヒューズ交換窓用防じんカバー	dustproof cover for fuse replacement window	fǎapìt pɔ̂ŋkan pùm sǎmràp chɔ̂ɔŋplìanfiw ฝาปิดป้องกันปุ่มสำหรับช่องเปลี่ยนฟิวส์
ヒューズ断	fuse blown	fiw khàat ฟิวส์ขาด
ヒューズ断表示	fuse blown indication	kaan cɛ̂ɛŋtɯɯn fiw khàat การแจ้งเตือนฟิวส์ขาด
ヒューズ断ユニット	fuse blown module	moodun fiw khàat โมดูลฟิวส์ขาด
ヒューズ定格	fuse rating	àttraa phíkàt fiw อัตราพิกัดฟิวส์
ヒューズ溶断	blown fuse	fiw thîikhàat ฟิวส์ทีขาด
評価	assessment	kaan praməən การประเมิน
描画する	drawing	kaan dɯŋ การดึง
表示	display	kaan sadɛɛŋphǒn การแสดงผล
標準化	standardization	kaan kamnòt mâatathǎan การกำหนดมาตรฐาน
開き角度	opening angle	mum kaan pə̀ət มุมการเปิด
比率	ratio	àttraasùan อัตราส่วน
ビルディングブロック形	building-block type	chanít kaan sâaŋ blɔ́k ชนิดการสร้างบล๊อค
比例制御	Proportional control	khûapkhum taam sàtsùan ควบคุมตามสัดส่วน

日本語	英語	タイ語
ピン	pin	khěm เข็ม
ピンNo.	pin number	mǎailêek khěm หมายเลขเข็ม
ピンコネクタ	pin connector	khěm khɔnnéktə̂ə เข็มคอนเนคเตอร์
品質管理	quality control	khûapkhum khunnaphâap ควบคุมคุณภาพ
品質保証	quality assurance	rápprakan khunnaphâap รับประกันคุณภาพ
ピン接点	pin contact	sǎmphàt khěm สัมผัสเข็ม
ピン配置	pin arrangement	kaan càt-riaŋ khěm การจัดเรียงเข็ม
ピン配列	pin layout	rûupbɛ̀ɛp khěm รูปแบบเข็ม
ピン幅	pin width	khwaamkwâaŋ khěm ความกว้างเข็ม
ピン番号	pin number	mǎailêek khěm หมายเลขเข็ม
ピンポイント	pinpoint	tamnɛ̀ŋ khěm ตำแหน่งเข็ม
ピンポイント縫い	pinpoint stitch	rɔɔitɔ̀ɔ tamnɛ̀ŋ khěm รอยต่อตำแหน่งเข็ม
ピンボード	pinboard	kradaan cɔ̀mùt กระดานเจาะหมุด
ピンホール	pinhole	ruu khěm รูเข็ม
ファーストトランジェントノイズ	first transient noise	khlɯ̂ɯn rópkuan chûakhanà lamdàp rɛ̂ɛk คลื่นรบกวนชั่วขณะลำดับแรก
ファームウエア	firmware	fəəmwɛɛ เฟิร์มแวร์
ファイアウォール	firewall	faaiwɔɔn ไฟร์วอลล์
ファイル	file	faai ไฟล์
ファイルアクセス	file access	kaan khâwthɯ̌ŋ faai การเข้าถึงไฟล์
ファイル格納	file storage	kaan càtkèp faai การจัดเก็บไฟล์
ファイル切換えタイミング	file switching timing	ráyáweelaa kaan salàp faai ระยะเวลาการสลับไฟล์
ファイル形式	file format	rûupbɛ̀ɛp faai รูปแบบไฟล์
ファイル構成	file structure	khrooŋsâaŋ faai โครงสร้างไฟล์
ファイルサーチ	file search	khónhǎa faai ค้นหาไฟล์
ファイルサイズ指定	file size specification	khɔ̂ɔmuun camphɔ́ khanàat faai ข้อมูลจำเพาะขนาดไฟล์
ファイルサイズ単位	file size unit	nùai khanàat faai หน่วยขนาดไฟล์
ファイル削除コマンド	file delete command	khamsàŋ kaan lóp faai คำสั่งการลบไฟล์
ファイル作成日時変更	file creation data modification	kaan kɛ̂ɛkhǎi khɔ̂ɔmuun kaan sâaŋ faai การแก้ไขข้อมูลการสร้างไฟล์
ファイル種別	file type	chanít faai ชนิดไฟล์
ファイル情報一覧読出し	file information table read	àan taaraaŋ khɔ̂ɔmuun faai อ่านตารางข้อมูลไฟล์

日本語	英語	タイ語
ファイル情報変更	file information modification	kaan kɛ̂ɛkhaǐ khɔ̂ɔmuun faai การแก้ไขข้อมูลไฟล์
ファイル使用方法	file usability	khwaamsaǎmâat nai kaan cháidâai khɔ̌ɔŋ faai ความสามารถในการใช้ได้ของไฟล์
ファイル新規作成	new file creation	kaan sâaŋ faai mài การสร้างไฟล์ใหม่
ファイル診断情報	file diagnostic information	khɔ̂ɔmuun kaan wínítchaǐ faai ข้อมูลการวินิจฉัยไฟล์
ファイル診断チェック	file diagnostic check	trùatsɔ̀ɔp kaan wínítchaǐ faai ตรวจสอบการวินิจฉัยไฟล์
ファイル操作	file operation	kaan damnəənkaan faai การดำเนินการไฟล์
ファイル属性	file attribute	khunnaláksanà faai คุณลักษณะไฟล์
ファイル属性変更	file attribute change	plìan khunnaláksanà faai เปลี่ยนคุณลักษณะไฟล์
ファイル単位	file unit	nùai faai หน่วยไฟล์
ファイル転送	file transfer	oonthàai faai โอนถ่ายไฟล์
ファイル転送要求	file transfer request	khamkhɔ̌ɔ kaan oonthàai faai คำขอการโอนถ่ายไฟล์
ファイル内容読出し/書込み	file data read/write	àan/ banthʉ́k khɔ̂ɔmuun faai อ่าน/บันทึกข้อมูลไฟล์
ファイルパス	file path	sênthaaŋ faai เส้นทางไฟล์
ファイルパスワード	file password	sáhàtphàan faai รหัสผ่านไฟล์
ファイルパスワード32	file password 32	sáhàtphàan faai saǎmsìpsɔ̌ɔŋ รหัสผ่านไฟล์ 32
ファイルヘッダ	file header	sùantôn faai ส่วนต้นไฟล์
ファイル保存先	file save destination	plaaithaaŋ kaan banthʉ́k faai ปลายทางการบันทึกไฟล์
ファイル名	file name	chʉ̂ʉ faai ชื่อไฟล์
ファイル名変更	rename	plìan chʉ̂ʉ เปลี่ยนชื่อ
ファイル名変更コマンド	file name change command	khamsàŋ kaan plìan chʉ̂ʉ faai คำสั่งการเปลี่ยนชื่อไฟล์
ファイル容量	file size	khanàat faai ขนาดไฟล์
ファイルレジスタ	file register	loŋthabian faai ลงทะเบียนไฟล์
ファイルレジスタクリア	file register clear	láaŋ kaan loŋthabian faai ล้างการลงทะเบียนไฟล์
ファイルレジスタ点数	number of file register points	maǎilêek khɔ̌ɔŋ cùt loŋthabian faai หมายเลขของจุดลงทะเบียนไฟล์
ファイルレジスタファイル	file register file	faai kaan loŋthabian faai ไฟล์การลงทะเบียนไฟล์
ファイルレジスタ容量格納レジスタ	file register capacity	khwaamcù loŋthabian faai ความจุการลงทะเบียนไฟล์
ファイルロック	file lock	lɔ́k faai ล็อคไฟล์
ファイルロック登録/解除	file lock registration/cancel	kaan loŋthabian kaan lɔ́k faai/ kaan yókləə̂k การลงทะเบียนการล็อคไฟล์/การยกเลิก
ファストトランジェントバースト試験	fast transient burst test	kaan thótsɔ̀ɔp kaan phə̂əmkhʉ̂n chûakhraaw yàaŋ rûatrew การทดสอบการเพิ่มขึ้นชั่วคราวอย่างรวดเร็ว
負圧型	negative pressure type	chanít rɛɛŋdan chəəŋlóp ชนิดแรงดันเชิงลบ

日本語	英語	タイ語
ファンカバー固定用ねじ	fan cover fixing screws	sakruu yʉ́tfǎa pìt phátlom สกรูยึดฝาปิดพัดลม
ファンクションキー	function key	pùm faŋchân ปุ่มฟังก์ชัน
ファンクション出力	function output	áwphút faŋchân เอาท์พุทฟังก์ชัน
ファンクションチャート	function chart	phɛ̌ɛnphǎŋ faŋchân แผนผังฟังก์ชัน
ファンクションデバイス	function device	ùppakɔɔn faŋchân อุปกรณ์ฟังก์ชัน
ファンクション入力	function input	inphút faŋchân อินพุทฟังก์ชัน
ファンクション入力信号	Function input signal	sǎnyaan inphút faŋchân สัญญาณอินพุทฟังก์ชัน
ファンクション入力端子	function input terminal	thəəminɔ̂n inphút faŋchân เทอร์มินอลอินพุทฟังก์ชัน
ファンクションブロック	function block	blɔ́k faŋchân บล๊อคฟังก์ชัน
ファンクションブロック(FB)一覧	function block (FB) list	raaikaan blɔ́k faŋchân (ép-bii) รายการบล๊อคฟังก์ชัน (FB)
ファンクションブロック名	function block name	chʉ̂ʉ blɔ́k faŋchân ชื่อบล๊อคฟังก์ชัน
ファンクションメニュー	function menu	meenuu faŋchân เมนูฟังก์ชัน
ファンクションレジスタ	function register	loŋthabian faŋchân ลงทะเบียนฟังก์ชัน
ファン故障	fan fault	phátlom phìtphlâat พัดลมผิดพลาด
ファン故障出力	fan fault output	áwphút phátlom phìtphlâat เอาท์พุทพัดลมผิดพลาด
フィードバック	feedback	yɔ́ɔnklàp ย้อนกลับ
フィードバック制御	feedback Control	kaan khûapkhum bɛ̀ɛp yɔ́ɔnklàp การควบคุมแบบย้อนกลับ
フィードバックパルス	feedback pulse	sǎnyaan phán yɔ́ɔnklàp สัญญาณพัลซ์ย้อนกลับ
フィードパルス	feed pulse	kaan pɔ̂ɔn sǎnyaan phán การป้อนสัญญาณพัลซ์
フィードフォワード制御	feed forward control	kaan khûapkhum kaan pɔ̂ɔn sǎnyaan phán การควบคุมการป้อนสัญญาณพัลซ์แบบเดินหน้า
フィールドネットワーク	field network	khrʉakhàai fiw เครือข่ายฟิลด์
不一致出力	mismatch output	áwphút mâitroŋkan เอาท์พุทไม่ตรงกัน
フィルタ	filter	tua krɔɔŋ ตัวกรอง
フィルタコンデンサ	filter capacitor	tua krɔɔŋ bɛ̀ɛp chái tua kèp pracù ตัวกรองแบบใช้ตัวเก็บประจุ
フィルタコンデンサ保護検出器	filter capacitor protection detector	tua trùatcàp tua krɔɔŋ bɛ̀ɛp chái tua kèp pracù ตัวตรวจจับตัวกรองแบบใช้ตัวเก็บประจุ
フィルタ時定数	filter time constant	khâakhoŋthîi weelaa kaan krɔɔŋ ค่าคงที่เวลาการกรอง
フィルタパック	Filterpack	chút tua krɔɔŋ ชุดตัวกรอง
フィンガープロテクト機構	finger protection mechanism	khrʉ̂aŋmʉʉ kaan pɔ̂ŋkan níwmʉʉ เครื่องมือการป้องกันนิ้วมือ
フィン過熱	heatsink overheat	tua rabaai khwaamrɔ́ɔn rɔ́ɔn kəənpai ตัวระบายความร้อนร้อนเกินไป
フィン過熱プリアラーム	heatsink overheat pre-alarm	sǎnyaan tʉan kɔ̀ɔn tua rabaai khwaamrɔ́ɔn rɔ́ɔn kəənpai สัญญาณเตือนก่อนตัวระบายความร้อนร้อนเกินไป

日本語	英語	タイ語
ブースト	boost	kaan rêŋ การเร่ง
ブート	boot	búut บู๊ท
ブート運転	boot operation	kaan damnəənkaan búut การดำเนินการบู๊ท
ブートオプション	boot option	tualʉ̂ak kaan búut ตัวเลือกการบู๊ท
ブート動作	boot operation	kaan damnəənkaan búut การดำเนินการบู๊ท
ブートファイル	boot file	faai kaan búut ไฟล์การบู๊ท
フェイル セーフ 運転停止	fail-safe shutdown	kaan pìtkhrʉ̂aŋ phʉ̂a pɔ̂ŋkan khwaam phìtphlâat การปิดเครื่องเพื่อป้องกันความผิดพลาด
フェイル セーフ 回路	fail-safe circuit	woŋcɔɔn kaan pɔ̂ŋkan khwaam phìtphlâat วงจรการป้องกันความผิดพลาด
フェイル セーフ システム	fail-safe system	rábòp kaan pɔ̂ŋkan khwaam phìtphlâat ระบบการป้องกันความผิดพลาด
フェイル セーフ フュージブル リンク	fail-safe fusible link	saaifiw pɔ̂ŋkan khwaam phìtphlâat สายฟิวส์ป้องกันความผิดพลาด
フェイルセーフ	fail-safe	pɔ̂ŋkan khwaam phìtphlâat ป้องกันความผิดพลาด
フェースプレート	faceplate	phɛ̀nnâa แผ่นหน้า
フェースプレートコントロール	faceplate control	khûapkhum phɛ̀nnâa ควบคุมแผ่นหน้า
フェライト	ferrite	fəərái เฟอร์ไรต์
フェライトコア	ferrite core	kɛɛn fəərái แกนเฟอร์ไรต์
フォーカス	focus	foo-kát โฟกัส
フォーマット	format	rûupbɛ̀ɛp รูปแบบ
フォーマット形式	format type	chanít rûupbɛ̀ɛp ชนิดรูปแบบ
フォトカプラ	photocoupler	footôokháppə̂n โฟโต้คับเปิล
フォトカプラ絶縁	photocoupler isolation	kaan hûmchanʉ̌an footôokhápplə̂ə การหุ้มฉนวนโฟโตคับเปลอร์
フォトトライアック	phototriac	footôotrai-ɛ̀ɛt โฟโตไตรแอค
フォルダ	folder	foondə̂ə โฟลเดอร์
フォルダ名	Folder name	chʉ̂ʉ foondə̂ə ชื่อโฟลเดอร์
フォント	font	tua-àksɔ̌ɔn ตัวอักษร
フォント置き換え	font replacement	kaan thɛɛn tua-àksɔ̌ɔn การแทนตัวอักษร
フォントメモリ	font memory	nùai khwaamcam tua-àksɔ̌ɔn หน่วยความจำตัวอักษร
負荷インピーダンス	load impedance	lòot bɛ̀ɛp tua tâanthaan โหลดแบบตัวต้านทาน
付加価値	added value	khâa thîiphə̂əm ค่าที่เพิ่ม
負荷慣性モーメント比	load inertia moment ratio	àttraasùan khwaamchʉ̀ai khɔ̌ɔŋ lòot อัตราส่วนความเฉื่อยของโหลด
付加機能	added function	faŋchân thîi phə̂əm ฟังก์ชันที่เพิ่ม

FA用語辞典

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

ふ

日本語	英語	タイ語
不活性ガス	inert gas	káat chʉ̀ai ก๊าซเฉื่อย
負荷率	load ratio	àttraa lòot อัตราโหลด
復元	restore	kûu khʉʉn กู้คืน
複振幅	double amplitude	dàpbə̂n ɛɛmphlicùut ดับเบิลแอมพลิจูด
符号ビット	sign bit	bìt sǎnyaan บิทสัญญาณ
ブザー	buzzer	krìŋ กริ่ง
ブザー音	buzzer sound	sǐaŋ krìŋ เสียงกริ่ง
復旧時間	recovery time	weelaa kaan kûukhʉʉn เวลาการกู้คืน
フック	hook, latch, projection	khɔ̌ɔkìaw, lɛ́t, kaan chǎai ขอเกี่ยว, แลตช์, การฉาย
ふところ	arm and bed space	phʉ́ʉnthîi tâai khɛ̌ɛn càkyépphâa พื้นที่ใต้แขนจักรเย็บผ้า
太線	thick line	sên nǎa เส้นหนา
歩留まり	yield rate	àttraa kaan yinyɔɔm อัตราการยินยอม
部品	component/part	sùanprakɔ̀ɔp/ chínsùan ส่วนประกอบ/ชิ้นส่วน
フライス盤	milling machine	khrʉ̂aŋkàt เครื่องกัด
プライベートIPアドレス	private IP address	ai-phii ɛ́tdréet sùantua IP แอดเดรสส่วนตัว
ブラウザ	browser	bráwsə̂ə เบราเซอร์
フラグ	flag	tua thót ตัวทด
プラグイン	plug-in	plák-in ปลั๊กอิน
プラス,マイナスコモン共用タイプ(シンク,ソース共用タイプ)	positive/negative common shared type (sink/source shared type)	chanít cùtrûam bùak lóp diawkan (síŋ/ sɔ́ɔt rûamkan) ชนิดจุดร่วมบวกลบเดียวกัน(ซิงค์/ซอร์สร่วมกัน)
プラス極	anode	khûabùak ขั้วบวก
プラスコモン	positive common	cùt rûambùak จุดร่วมบวก
プラスチックファイバ	plastic fiber	yai phláatsatìk ใยพลาสติก
プラスドライバ	Phillips screwdriver	khǎikhuaŋ pàakchɛ̀ɛk ไขควงปากแฉก
プラスねじ回し(プラスドライバー)	cross-point driver	khǎikhuaŋ chɛ̀ɛk ไขควงแฉก
プラズマハンディグラフィックプログラマ	plasma hand-held graphic programmer	prookrɛmmə̂ə kráapfìk phláatsamâa bɛ̀ɛp phókphaa โปรแกรมเมอร์กราฟิกพลาสมาแบบพกพา
フラッシュROM	flash ROM	flɛ̀t rɔm แฟลช ROM
フラッシュROM書込み要求	flash ROM write request	khamkhɔ̌ɔ kaan banthʉ́k flɛ̀t rɔm คำขอการบันทึกแฟลช ROM
フラッシュROM操作	flash ROM operation	kaan thamŋaan flɛ̀t rɔm การทำงานแฟลช ROM
フラッシュカード (Flashカード)	Flash card	flɛ̀t káat แฟลชการ์ด
フラッシュメモリ	flash memory	nùai khwaamcam flɛ̀t หน่วยความจำแฟลช

ふ

日本語	英語	タイ語
フラット形モータ	flat motor	mɔɔtə̂ə bɛ̀ɛp thamŋaan râap-rîap มอเตอร์แบบทำงานราบเรียบ
フラットケーブル	flat cable	sǎai rîap สายเรียบ
フラップ縫い	flap stitch	rɔɔitɔ̀ɔ sùan thîi khayàpkhʉ̂nloŋ dâai รอยต่อส่วนที่ขยับขึ้นลงได้
ブランクカバーユニット	blank cover module	tua pìt chɔ̂ŋmoodun thîi wâaŋ ตัวปิดช่องโมดูลที่ว่าง
フランス船級協会	Bureau Veritas	buurûu wɛrithát Bureau Veritas
ブランチ	branch	sǎakhǎa สาขา
ブランチポイント	branch point	cùt yɛ̂ɛk จุดแยก
プリアラーム	pre-alarm	sǎnyaan tʉan kɔ̀ɔn kə̀ət hèetkaan สัญญาณเตือนก่อนเกิดเหตุการณ์
プリアンプ箱	preamplifier	woŋcɔɔn yɔ̂i kɔ̀ɔn woŋcɔɔn khayǎai วงจรย่อยก่อนวงจรขยาย
フリーズ	freeze	khɛ̌ŋtua แข็งตัว
ブリーダ抵抗	bleeder resistance	kaan pɔ̂ŋkan kaan sʉm การป้องกันการซึม
フリーダ抵抗器	bleeder resistor	tua pɔ̂ŋkan kaan sʉm ตัวป้องกันการซึม
フリーラン	free run	thamŋaan yàaŋ ìtsarà ทำงานอย่างอิสระ
プリセット	preset	khâa thîi kamnòtwái lûaŋnâa ค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
プリセットカウンタ	preset counter	tua náp thîi kamnòtwái lûaŋnâa ตัวนับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
プリセット指令	preset command	khamsàŋ thîi kamnòtwái lûaŋnâa คำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
プリセット値	preset value	khâa thîi kamnòtwái lûaŋnâa ค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
プリセット値書込み命令(ICPREWR1(P))	Preset value write instruction (ICPREWR1(P))	khamsàŋ kaan banthʉ́k khâa thîi kamnòtwái lûaŋnâa(ai-sii-phii-aa-ii-dàpbə̂nyuu-aa nʉ̀ŋ (phii)) คำสั่งการบันทึกค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ICPREWR1(P))
プリセット入力	preset input	khâa inphút thîi kamnòtwái lûaŋnâa ค่าอินพุทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ブリッジ	bridge	brìt บริดจ์
フリップフロップ	flip flop	flíp flɔ́p ฟลิปฟล๊อป
フリップフロップ回路	flip-flop circuit	woŋcɔɔn flíp flɔ́p วงจรฟลิปฟล๊อป
不良在庫	stock of the defectives	satɔ́k sìŋ thîi sǐahǎai สต๊อคสิ่งที่เสียหาย
不良品	defective product	phalìttaphan thîi sǐahǎai ผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย
ブリリアントカット	brilliant cut	ŋaantàt thîi sǒmbuunbɛ̀ɛp งานตัดที่สมบูรณ์แบบ
プリントアウト	print out	phɛ̀nphim แผ่นพิมพ์
プリント基板	printed circuit board	phɛ̀nwoŋcɔɔnfaifáa แผ่นวงจรไฟฟ้า
プリントタイトル登録	print title entry	raaikaan chʉ̂ʉ kaan phim รายการชื่อการพิมพ์
プルアップ抵抗	pull-up resistor	tua pɔ̂ŋkan kaan dʉŋ ตัวป้องกันการดึง
フルクローズド制御	Fully closed loop control	kaan khûapkhum rabòp pìt bɛ̀ɛp tɛmrûupbɛ̀ɛp การควบคุมระบบปิดแบบเต็มรูปแบบ

日本語	英語	タイ語
フルクローズドループ制御	Fully closed loop control	khûapkhum woŋrɔ̂ɔp bɛ̀ɛp pìt tɛmrûupbɛ̀ɛp ควบคุมวงรอบแบบปิดเต็มรูปแบบ
フルスケールに対する精度	accuracy to full-scale	khwaammɛ̂nyam tɔ̀ɔ khanàat tem àttraasùan ความแม่นยำต่อขนาดเต็มอัตราส่วน
プルダウンメニュー	pull-down menu	yɛ̂ɛk ɔ̀ɔkcàak meenuu แยกออกจากเมนู
プルダウンリスト	pull-down list	raaikaan bɛ̀ɛp dɯŋ รายการแบบดึง
ブレーカ	breaker	yɛ̂ɛk ɔ̀ɔkcàak raaikaan แยกออกออกจากรายการ
ブレーキ開放完了信号	brake opening completion signal	sǎnyaan kaan pə̀ət brèek sètsîn สัญญาณการเปิดเบรคเสร็จสิน
ブレーキ開放要求	brake opening request	khamkhɔ̌ɔ kaan pə̀ət brèek คำขอการเปิดเบรค
ブレーキ回路	brake circuit	woŋcɔɔn brèek วงจรเบรค
ブレーキ許容使用率	brake permissible usage	kaan chái brèek thîi anúyâat การใช้เบรคทีอนุญาต
ブレーキ使用率	brake usage	kaan chái brèek การใช้เบรค
ブレーキ付モータ	motor with brake	mɔɔtə̂ə thîimii brèek มอเตอร์ทีมีเบรค
ブレーキ抵抗器	braking resistor	tua tâanthaan kaan brèek ตัวต้านทานการเบรค
ブレーキ抵抗器過熱保護	braking resistor overheat protection	kaan pɔ̂ŋkan kaan rɔ́ɔn kəənpai khɔ̌ɔŋ tua tâanthaan kaan brèek การป้องกันการร้อนเกินไปของตัวต้านทานการเบรค
ブレーキトランジスタ異常	brake transistor error	thraansítsatə̂ə brèek phìtphlâat ทรานซิสเตอร์เบรคผิดพลาด
ブレーキトランジスタ異常検出	brake transistor error detection	kaan trùatcàp mɯ̂a tua tâanthaanbrèek thamŋaan phìtphlâat การตรวจจับเมื่อตัวต้านทานเบรคทำงานผิดพลาด
ブレーキ能力	braking ability	khwaamsǎamâat nai kaan brèek ความสามารถในการเบรค
ブレーキユニット	brake module	moodun brèek โมดูลเบรค
フレーム	frame	chút khɔ̂ɔmuun ชุดข้อมูล
フレーム構成	frame structure	khrooŋsâaŋ chút khɔ̂ɔmuun โครงสร้างชุดข้อมูล
フレームタイプ一覧	frame type list	raaikaan chaníť khɔ̌ɔŋ chút khɔ̂ɔmuun รายการชนิดของชุดข้อมูล
フレーム番号指定	frame number specification	raaila-ìat camnuan chút khɔ̂ɔmuun รายละเอียดจำนวนชุดข้อมูล
フレームレート	frame rate	àttraasùan chút khɔ̂ɔmuun อัตราส่วนชุดข้อมูล
フレオン	freon	tua sâaŋ khwaamyen ตัวสร้างความเย็น
プレス成形金属	mold-pressed metal	lèk lɔ̀ɔ เหล็กหล่อ
振れ測定	vibration measurement	kaan wátphǒn kaan sàn การวัดผลการสัน
フレックス スイッチ	flex switch	sawít sǎaifai สวิตช์สายไฟ
プレッシャー スイッチ	pressure switch	sawít khwaamdan สวิตช์ความดัน
プレッシャー センサ	pressure sensor	sensə̂ə khwaamdan เซ็นเซอร์ความดัน
プレビュー	preview	tuayàaŋ ตัวอย่าง
プレビューエリア	preview area	phɯ́ɯnthîi tuayàaŋ พืนทีตัวอย่าง

日本語	英語	タイ語
プレミアム高効率IPMモータ	premium high-efficiency IPM motor	mɔɔtə̂ə ai-phii-em prasìtthiphâap sǔuŋ rádàp phriimîam มอเตอร์ IPM ประสิทธิภาพสูงระดับพรีเมียม
フロー	flow	lǎi ไหล
フロー制御	flow control	khûapkhum kaan lǎi ควบคุมการไหล
フローチャート	flow chart	phɛ̌ɛnphǎŋ krabuankaan แผนผังกระบวนการ
ブロードバンド	broad band	brɔ̀ɔtbɛɛn บรอดแบนด์
ブロードバンドルータ	broadband router	rawtə̂ə brɔ̀ɔtbɛɛn เราเตอร์บรอดแบนด์
プログラマブルコントローラ	programmable contoller	tua khûapkhum bɛ̀ɛp tâŋ prookrɛm dâai ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้
プログラマブルロジックコントローラ	programmable logic contoller	tua khûapkhum loocìk bɛ̀ɛp tâŋ prookrɛm dâai ตัวควบคุมลอจิกแบบตั้งโปรแกรมได้
プログラミング	programming	kaan tâŋ prookrɛm การตั้งโปรแกรม
プログラミング言語	programming language	phaasǎa prookrɛm ภาษาโปรแกรม
プログラミング言語仕様	programming language specifications	raaila-ìat phaasǎa prookrɛm รายละเอียดภาษาโปรแกรม
プログラミング仕様	programming specifications	raaila-ìat kaan tâŋ prookrɛm รายละเอียดการตั้งโปรแกรม
プログラミングツール	programming tool	khrɯ̂aŋmɯɯ kaan tâŋ prookrɛm เครื่องมือการตั้งโปรแกรม
プログラミングツール用入力エリア	input area for the programming tool	phɯ́ɯnthîi inphút sǎmràp khrɯ̂aŋmɯɯ kaan tâŋ prookrɛm พื้นที่อินพุทสำหรับเครื่องมือการตั้งโปรแกรม
プログラミングツール用パラメータ	programming tool parameter	phaaraamitə̂ə khrɯ̂aŋmɯɯ kaan tâŋ prookrɛm พารามิเตอร์เครื่องมือการตั้งโปรแกรม
プログラミング方法	programming method	wíthii kaan tâŋ prookrɛm วิธีการตั้งโปรแกรม
プログラミングユニット	programming module	moodun kaan tâŋ prookrɛm โมดูลการตั้งโปรแกรม
プログラム	program	prookrɛm โปรแกรม
プログラム、デバイスコメント共通	common device comment	kham àthíbaai ùppakɔɔn thûapai คำอธิบายอุปกรณ์ทั่วไป
プログラムアボート情報	program abort information	khɔ̂ɔmuun kaan lá-thíŋ prookrɛm ข้อมูลการละทิ้งโปรแกรม
プログラム異常	program error	khwaam phìtphlâat prookrɛm ความผิดพลาดโปรแกรม
プログラム一覧モニタ	program monitor list	raaikaan trùatsɔ̀ɔp prookrɛm รายการตรวจสอบโปรแกรม
プログラム一括転送	program batch transfer	oonthàai chút prookrɛm โอนถ่ายชุดโปรแกรม
プログラム画面	program screen	nâacɔɔ prookrɛm หน้าจอโปรแกรม
プログラムキャッシュメモリ	program cache memory	nùai khwaamcam khɛ́t prookrɛm หน่วยความจำแคชโปรแกรม
プログラム切換入力	program selection input	inphút kaan lɯ̂ak prookrɛm อินพุทการเลือกโปรแกรม
プログラム言語	programming language	phaasǎa prookrɛm ภาษาโปรแกรม
プログラム実行管理用SFCプログラム	SFC program for program execution management	prookrɛm éet-ép-sii sǎmràp kaan càtkaan kaan damnəənkaan prookrɛm โปรแกรม SFC สำหรับการจัดการการดำเนินการโปรแกรม
プログラム実行状態チェック命令	program execution status check instruction	khamsàŋ kaan trùatsɔ̀ɔp sathǎaná kaan damnəənkaan prookrɛm คำสั่งการตรวจสอบสถานะการดำเนินการโปรแกรม
プログラム処理	program processing	kaan pramuanphǒn prookrɛm การประมวลผลโปรแกรม

日本語	英語	タイ語
プログラム制御用命令	program control instruction	khamsàŋ khûapkhum prookrɛm คำสั่งควบคุมโปรแกรม
プログラムタイムオーバー	program timeout	mòtweelaa prookrɛm หมดเวลาโปรแกรม
プログラム低速実行登録命令	program low-speed execution registration instruction	khamsàŋ kaan loŋthabian kaan thamŋaan khwaamrewtàm khɔ̌ɔŋ prookrɛm คำสั่งการลงทะเบียนการทำงานความเร็วต่ำของโปรแกรม
プログラムトレース	program trace	kaan tìttaam prookrɛm การติดตามโปรแกรม
プログラムによるプリセット	preset by program	khâa thîi prookrɛm kamnòtwái lûaŋnâa ค่าทีโปรแกรมกำหนดไว้ล่วงหน้า
プログラムファイル	program file	faai prookrɛm ไฟล์โปรแกรม
プログラム分岐命令	program branch instruction	khrooŋsâaŋ prookrɛm yɔ̂i โครงสร้างโปรแกรมย่อย
プログラム別コメント	comment by program	kham àthíbaai prookrɛm คำอธิบายโปรแกรม
プログラムメモリ	program memory	nùai khwaamcam prookrɛm หน่วยความจำโปรแกรม
プログラムメモリ一括転送実行状態	program memory batch transfer execution status	sathǎaná kaan damnəənkaan oonthàai chút nùai khwaamcam prookrɛm สถานะการดำเนินการโอนถ่ายชุดหน่วยความจำโปรแกรม
プログラムメモリをクリアする	clear program memory	láaŋ nùai khwaamcam prookrɛm ล้างหน่วยความจำโปรแกรม
プログラムモード運転	program mode operation	kaan damnəənkaan mòot nùai prookrɛm การดำเนินการโหมดโปรแกรม
プログラム優先モード	program priority mode	mòot lamdàp khwaamsǎmkhan prookrɛm โหมดลำดับความสำคัญโปรแกรม
プログラム容量	program capacity	khwaamsǎamâat prookrɛm ความสามารถโปรแกรม
プログラム例	program example	tuayàaŋ prookrɛm ตัวอย่างโปรแกรม
プロジェクタ	projector	kaan chǎai การฉาย
プロジェクト	project	khrooŋkaan โครงการ
プロジェクトウィンドウ	project window	nâatàaŋ khrooŋkaan หน้าต่างโครงการ
プロジェクト管理	project management	kaan càtkaan khrooŋkaan การจัดการโครงการ
プロジェクト照合	verify project	trùatsɔ̀ɔp khrooŋkaan ตรวจสอบโครงการ
プロジェクトスクリプト	project script	khamsàŋ khrooŋkaan คำสั่งโครงการ
プロジェクトデータ	project data	khɔ̂ɔmuun khrooŋkaan ข้อมูลโครงการ
プロジェクトデータ一覧	project data list	raaikaan khrooŋsâaŋ khɔ̂ɔmuun รายการโครงสร้างข้อมูล
プロジェクトデータ構成	project data configuration	kaan kamnòtkhâa khɔ̂ɔmuun khrooŋkaan การกำหนดค่าข้อมูลโครงการ
プロジェクト内容一覧	project contents list	raaikaan nɯ́ahǎa khrooŋkaan รายการเนือหาโครงการ
プロジェクト名	project name/project	chɯ̂ɯ khrooŋkaan/khrooŋkaan ชือโครงการ/โครงการ
プロジェクト欄	project field	khɔ̀ɔpkhàai khrooŋkaan ขอบข่ายโครงการ
プロセスCPU	Process CPU	kaan pramuanphǒn sii-phii-yuu การประมวลผล CPU
プロセスアラーム	process alarm	sǎnyaan tɯan krabuankaan phìtphlâat สัญญาณเตือนกระบวนการผิดพลาด
プロセスアラーム上下限	Process alarm upper lower limit	kaan camkàt khâa sǔuŋsùt tàmsùt sǎnyaan tɯan krabuankaan phìtphlâat การจำกัดค่าสูงสุดต่ำสุดสัญญาณเตือนกระบวนการผิดพลาด

日本語	英語	タイ語
プロセスアラーム上下限値	Process alarm upper lower limit value	khâa kaan camkàt khâa sǔuŋsùt tàmsùt sǎnyaan tɯan krabuankaan phìtphlâat ค่าการจำกัดค่าสูงสุดต่ำสุดสัญญาณเตือนกระบวนการผิดพลาด
プロセスアラーム上上限	Process alarm upper upper limit	kaan camkàt khâa sǔuŋsùt sǔuŋsùt sǎnyaan tɯan krabuankaan การจำกัดค่าสูงสุดสูงสุดสัญญาณเตือนกระบวนการ
プロセスアラーム許可	Enable process alarm	pə̀ət kaan cháiŋaan sǎnyaan tɯan krabuankaan phìtphlâat เปิดการใช้งานสัญญาณเตือนกระบวนการผิดพลาด
プロセスアラーム禁止	Disable process alarm	pìt kaan cháiŋaan sǎnyaan tɯan krabuankaan phìtphlâat ปิดการใช้งานสัญญาณเตือนกระบวนการผิดพลาด
プロセスアラーム下下限	Process alarm lower lower limit	kaan camkàt khâa tàmsùt tàmsùt sǎnyaan tɯan krabuankaan การจำกัดค่าต่ำสุดต่ำสุดสัญญาณเตือนกระบวนการ
プロセスアラーム下下限値	Process alarm lower lower limit value	khâa kaan camkàt khâa tàmsùt tàmsùt sǎnyaan tɯan krabuankaan ค่าการจำกัดค่าต่ำสุดต่ำสุดสัญญาณเตือนกระบวนการ
プロセスアラーム下上限	Process alarm lower upper limit	kaan camkàt khâa tàmsùt sǔuŋsùt sǎnyaan tɯan krabuankaan การจำกัดค่าต่ำสุดสูงสุดสัญญาณเตือนกระบวนการ
プロセスアラーム下上限値	Process alarm lower upper limit value	khâa kaan camkàt khâa tàmsùt sǔuŋsùt sǎnyaan tɯan krabuankaan ค่าการจำกัดค่าต่ำสุดสูงสุดสัญญาณเตือนกระบวนการ
プロセス条件データ	process condition data	khɔ̂ɔmuun ŋɯ̂ankhǎi krabuankaan ข้อมูลเงื่อนไขกระบวนการ
プロセス状態データ	process status data	khɔ̂ɔmuun sathǎaná krabuankaan ข้อมูลสถานะกระบวนการ
プロセス制御	process control	khûapkhum krabuankaan ควบคุมกระบวนการ
プロセス制御言語	(programming language for) process control	(phaasǎa thîi tâŋ prookrɛm dâai sǎmràp) kaan khûapkhum krabuankaan (ภาษาที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับ) การควบคุมกระบวนการ
プロセス制御命令	Process control instruction	khrooŋsâaŋ kaan khûapkhum krabuankaan โครงสร้างการควบคุมกระบวนการ
プロセス値	process variable	tuaplɛɛ krabuankaan ตัวแปรกระบวนการ
ブロック	block	blɔ́k บล๊อค
ブロック切換え	block switching	kaan salàp blɔ́k การสลับบล๊อค
ブロック切換え方式ファイルレジスタ	file register in the block switching method	kaan loŋthabianfaai nai wíthii kaan salàp blɔ́k การลงทะเบียนไฟล์ในวิธีการสลับบล๊อค
ブロック切替え命令	block switching instruction	khamsàŋ kaan salàp blɔ́k คำสั่งการสลับบล๊อค
ブロック詳細構成	block detailed configuration	kaan kamnòtkhâa raaila-ìat blɔ́k การกำหนดค่ารายละเอียดบล๊อค
ブロック排他的論理和	block exclusive OR	mâiruam blɔ́k oo-aa ไม่รวมบล๊อค OR
ブロック比較	Block comparison	kaan prìapthîap blɔ́k การเปรียบเทียบบล๊อค
ブロック否定排他的論理和	block exclusive NOR	mâiruam blɔ́k en-oo-aa ไม่รวมบล๊อค NOR
ブロックリスト	block list	raaikaan blɔ́k รายการบล๊อค
プロテクト	protect	pòkpɔ̂ŋ ปกป้อง
プロテクトスイッチ	protect switch	sawít pòkpɔ̂ŋ สวิตช์ปกป้อง
プロトコル	protocol	prootookhɔn โปรโตคอล
プロトコル実行完了	Protocol execution completion	kaan damnəənkaan prootookhɔn sètsîn การดำเนินการโปรโตคอลเสร็จสิน
プロトコル実行状態	Protocol execution status	sathǎaná kaan damnəənkaan prootookhɔn สถานะการดำเนินการโปรโตคอล
プロトコル実行要求	Protocol execution request	khamsàŋ kaan damnəənkaan prootookhɔn คำสั่งการดำเนินการโปรโตคอล
プロトコル実行履歴格納数	Number of stored protocol execution logs	camnuan banthɯ́k kaan damnəənkaan prootookhɔn thîi càtkèp wái จำนวนบันทึกการดำเนินการโปรโตคอลที่จัดเก็บไว้

日本語	英語	タイ語
プロトコル実行履歴書込みポインタ	Protocol execution log write pointer	tuachíi kaan banthɯ́k kaan damnəənkaan prootookhɔn ตัวชี้การบันทึกการดำเนินการโปรโตคอล
プロトコル実行履歴なし	No protocol execution log	mâimii banthɯ́k kaan damnəənkaan prootookhɔn ไม่มีบันทึกการดำเนินการโปรโตคอล
プロトコル追加	Add protocol	phə̂əm prootookhɔn เพิ่มโปรโตคอล
プロトコル登録有無	Protocol registration selection	lɯ̂ak kaan loŋthabian prootookhɔn เลือกการลงทะเบียนโปรโตคอล
プロトコル登録数	Number of registered protocols	camnuan prootookhɔn thîi loŋthabian จำนวนโปรโตคอลที่ลงทะเบียน
プロトコル番号	Protocol No.	maǎilêek prootookhɔn หมายเลขโปรโตคอล
プロトコル未実行	Protocol unexecuted	mâidâai damnəənkaan prootookhɔn ไม่ได้ดำเนินการโปรโตคอล
プロトコル名	Protocol name	chɯ̂ɯ prootookhɔn ชื่อโปรโตคอล
プロパティ	property	khunnasǒmbàt คุณสมบัติ
プロパティシート	property sheet	phɛ̀n khunnasǒmbàt แผ่นคุณสมบัติ
プロンプト	prompt	chàpwai ฉับไว
負論理	negative logic	lɔɔcìk thaaŋlóp ลอจิกทางลบ
分解能	resolution	khwaamla-ìat ความละเอียด
分周比	dividing ratio	àttraa kaan bɛ̀ŋ อัตราการแบ่ง
ベアリング	bearing	talàp lûukpɯɯn ตลับลูกปืน
ペアリングオープン	pairing open	pə̀ət kaan càpkhûu เปิดการจับคู่
平滑	smooth/even	râap rîap/ thâwkan ราบเรียบ/เท่ากัน
平均	averaging	kaan haǎ khâachalìa การหาค่าเฉลี่ย
平均時間設定値	average time setting value	kaan tâŋkhâa weelaa chalìa การตั้งค่าเวลาเฉลี่ย
並列接続(OR回路)	parallel connection(OR logic circuit)	kaan chɯ̂amtɔ̀ɔ bɛ̀ɛp khanǎan (rɯ̌ɯ woŋcɔɔn loocìk) การเชื่อมต่อแบบขนาน (หรือวงจรโลจิก)
ベーシックモデルQCPU	Basic model QCPU	khiw-sii-phii-yuu rûn phɯ́ɯnthǎan QCPU รุ่นพื้นฐาน
ページングインタフェースユニット	paging interface module	moodun inthəəféet nâa โมดูลอินเทอร์เฟซหน้า
ベース	base	thǎan ฐาน
ベースアダプタ	base adapter	tuaplɛɛŋ thǎan ตัวแปลงฐาน
ベースカバー	base cover	faǎpìt thǎan ฝาปิดฐาน
ベース画面	base screen	nâacɔɔ thǎan หน้าจอฐาน
ベース指定	base specification	khɔ̂ɔmuun camphɔ́ thǎan ข้อมูลจำเพาะฐาน
ベース遮断	base circuit shut off	pìt woŋcɔɔn thǎan ปิดวงจรฐาน
ベース情報	base information	khɔ̂ɔmuun thǎan ข้อมูลฐาน
ベーススロット数	number of base slots	camnuan salɔ́t thǎan จำนวนสล็อตฐาน

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

べ－ぼ

日本語	英語	タイ語
ベースタイプ追加情報	additional information for base type	khɔ̂ɔmuun phə̌əmtəəm sǎmràp chanít thǎan ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับชนิดฐาน
ベース取付け穴	base installation hole	ruu tìttâŋ thǎan รูติดตั้งฐาน
ベースバンド	base band	bɛɛn thǎan แบนด์ฐาน
ベース部	base	thǎan ฐาน
ベースモード	base mode	mòot thǎan โหมดฐาน
ベースユニット	base module	moodun thǎan โมดูลฐาน
ベースユニット異常	base module error	khwaamphìtphlâat moodun thǎan ความผิดพลาดโมดูลฐาน
ヘクタール	ha	ha ha
ベクトル	vector	wéktə̂ə เวคเตอร์
ベクトル制御	vector control	khûapkhum wéktə̂ə ควบคุมเวคเตอร์
ベストエフォート型	best-effort type	chanít thîi dii thîisùt ชนิดที่ดีที่สุด
ヘッダ	Header	sùantôn ส่วนต้น
ヘッダ部	header	sùantôn ส่วนต้น
ヘリウムガス	helium gas	káat hiiliam ก๊าซฮีเลียม
ヘリカル補間	Helical interpolation	kaan pramaankhâa chûaŋkhòt การประมาณค่าช่วงขด
ヘルプ	help	chûai-lʉ̌a ช่วยเหลือ
変位モード	displacement mode	mòot kaan namkhâw โหมดการนำออก
変換	convert	plɛɛŋ แปลง
偏光フィルタ	polarizing filter	tua krɔɔŋ phoolaarái ตัวกรองโพลาไรซ์
偏差	deviation	kaan khlâatkhlʉ̂an การคลาดเคลื่อน
偏差カウンタ	deviation counter	kaan kɛ̂ɛkhǎi khwaam khlâatkhlʉ̂an การแก้ไขความคลาดเคลื่อน
編集	edit	kɛ̂ɛkhǎi แก้ไข
偏心測定	eccentricity measurement	kaan wát khwaam yʉ́aŋ sǔunklaaŋ การวัดความเยื้องศูนย์กลาง
ペンチ	pliers	khiim คีม
ポインタ	pointer	tuachíi ตัวชี้
ポインタ分岐命令	pointer branch instruction	khamsàŋ sǎakhǎa tuachíi คำสั่งสาขาตัวชี้
ポインティングデバイス	pointing device	ùppakɔɔn chíi อุปกรณ์ชี้
ポイントテーブル	point table	taaraaŋ chíi ตารางชี้
方向判別	differentiation of orientation	kaan sâaŋ khwaamtɛ̀ɛktàaŋ khɔ̌ɔŋ thítthaaŋ การสร้างความแตกต่างของทิศทาง
膨張	expand	khayǎai ขยาย

日本語	英語	タイ語
放熱	heat dissipation	kaan thamhâi khwaamrɔ́ɔn kracaaitua การทำให้ความร้อนกระจายตัว
ポーズ画面	pause screen	nâacɔɔ yùt chûakhraaw หน้าจอหยุดชั่วคราว
ポート	port	phɔ̀ɔt พอร์ท
ポート番号	port number	maǎilêek phɔ̀ɔt หมายเลขพอร์ท
ポートマップドI/O	port-mapped I/O	phɔ̀ɔt mɛ́p ai/oo พอร์ทแมพ I/O
ポーリング	polling	kaan yàŋ saǎnyaan การหยั่งสัญญาณ
ポーリング要求受信周期	polling request reception cycle	woŋcɔɔn kaan ráp khamkhɔ̌ɔ kaan yàŋ saǎnyaan วงจรการรับคำขอการหยั่งสัญญาณ
ホールドモード	hold mode	mòot yùt โหมดหยุด
ボールネジ	ball screw	bɔɔnsakruu บอลสกรู
ボールネジピッチ	ball screw pitch	khrooŋ bɔɔnsakruu โครงบอลสกรู
ボールネジリード	ball screw lead	tuanam bɔɔnsakruu ตัวนำบอลสกรู
ボーレート	baud rate	àttraa bɔ̀ɔt อัตราบอด
補間制御	interpolation control	khûapkhum kaan pramaan khâachûaŋ ควบคุมการประมาณค่าช่วง
ポケット玉縁縫い	pocket seaming	kaan chɯ̂am phɔ́kkèt การเชื่อมพอคเก็ต
保護回路	protection circuit	woŋcɔɔn kaan pɔ̂ŋkan วงจรการปกป้อง
保護構造	enclosure rating	àttraa kaan pìt อัตราการปิด
保持出力(ホールド出力)	hold output	yùt áwphút หยุดเอาท์พุท
保守部品	maintenance parts	bamruŋ ráksaǎ chínsùan บำรุงรักษาชิ้นส่วน
補助軸	auxiliary axis	kɛɛn sanàpsanuň แกนสนับสนุน
ホストアドレス	host address	ɛ́tdréet hóot แอดเดรสโฮสต์
ホスト機器	host machine	khrɯ̂aŋ hóot เครื่องโฮสต์
ポストヘッド	post head	huǎsaw̌ หัวเสา
ホスト名	host name	chɯ̂ɯ hóot ชื่อโฮสต์
母線電圧	bus voltage	rɛɛŋdan áwphút phâak khonwəətə̂ə แรงดันเอาท์พุทภาคคอนเวอร์เตอร์
保存	save	banthɯ́k บันทึก
ボタン文字	button text	pùm tua-àksɔ̌ɔn ปุ่มตัวอักษร
ホットスタート	hot-start	rə̂əmtôn khrɯ̂aŋ mài เริ่มต้นเครื่องใหม่
ホットスタートモード	hot-start mode	mòot kaan rə̂əmtôn khrɯ̂aŋ mài โหมดการเริ่มต้นเครื่องใหม่
ポップアップ	popup	pɔ́p-âp ป๊อบอัพ
ポップアップアラーム	popup alarm	saǎnyaan tɯan pɔ́p-âp สัญญาณเตือนป๊อบอัพ

日本語	英語	タイ語
ポップアップ禁止状態解除終了メニュー	Completion of pop-up inhibit status resumed menu	meenuu kaan rîakkhɯɯn sathǎaná kaan hâam pɔ́p-âp sètsîn เมนูการเรียกคืนสถานะการห้ามป๊อบอัพเสร็จสิ้น
ポップアップ禁止状態解除メニュー	Pop-up inhibit status resumed menu	meenuu kaan rîakkhɯɯn sathǎaná kaan hâam pɔ́p-âp เมนูการเรียกคืนสถานะการห้ามป๊อบอัพ
ポップアップフェースプレート	pop-up faceplate	phɛ̀nnâa pɔ́p-âp แผ่นหน้าป๊อบอัพ
ポップアップメニュー	popup menu	meenuu pɔ́p-âp เมนูป๊อบอัพ
ボトムアップ	bottom up	càak lâaŋ khɯ̂n bon จากล่างขึ้นบน
ホブ加工	hob processing	kaan pramuanphǒn hɔ́p การประมวลผลฮอบ
ポリアミド	polyamide	phooliiyamaai โพลียาไมด์
ポリアリレート	polyarylate	phooliiyariilèet โพลียารีเลท
ポリスイッチ	polyswitch	phooliisawít โพลีสวิตช์
ボリューム	volume	camnuan จำนวน
ボルト	bolt	salàkkliaw สลักเกลียว
ホワイトバランス	white balance	khâa sǒmdun sɛ̌ɛŋsǐikhǎaw ค่าสมดุลแสงสีขาว
マーカ	marking unit	nùai thîi tham khrɯ̂aŋmǎai หน่วยที่ทำเครื่องหมาย
マーキング情報	marking information	khɔ̂ɔmuun khrɯ̂aŋmǎai ข้อมูลเครื่องหมาย
マーキング処理	marking processing	kaan pramuan khɔ̂ɔmuun khrɯ̂aŋmǎai การประมวลผลเครื่องหมาย
マークチューブ	mark tube	lɔ̀ɔt khrɯ̂aŋmǎai หลอดเครื่องหมาย
マージン	margin	khɔ̀ɔp ขอบ
マイクロQRコード	micro QR codes	ráhàt maikhroo khiw-aa รหัสไมโคร QR
マイクロプロセッサ	MPU, microprocessor	em-phii-yuu, maikhroo prooséetsə̂ə MPU, ไมโครโปรเซสเซอร์
マイコン	microcomputer	maikhroo khɔɔmphiwtə̂ə ไมโครคอมพิวเตอร์
マイコン接続	microcomputer connection	kaan chɯ̂amtɔ̀ɔ maikhroo khɔɔmphiwtə̂ə การเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์
マイコンプログラムエリア	microcomputer program area	phɯ́ɯnthîi prookrɛm maikhroo khɔɔmphiwtə̂ə พื้นที่โปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์
マイコンプログラムコール	microcomputer program call	kaan rîak prookrɛm maikhroo khɔɔmphiwtə̂ə การเรียกโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์
マイコンボード	microcomputer board	bɔ̀ɔt maikhroo khɔɔmphiwtə̂ə บอร์ดไมโครคอมพิวเตอร์
マイコンモード	microcomputer mode	mòot maikhroo khɔɔmphiwtə̂ə โหมดไมโครคอมพิวเตอร์
マイナス極	cathode	khûa lóp ขั้วลบ
マイナスコモン	negative common	khommôn chəəŋ lóp คอมมอนเชิงลบ
マイナスドライバ	flathead screwdriver	khǎikhuaŋ pàakbɛɛn ไขควงปากแบน
マイナスねじ回し(マイナスドライバー)	flat-blade driver	khǎikhuaŋ baibɛɛn ไขควงใบแบน
マウス	mouse	máw เมาส์

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

ま

日本語	英語	タイ語
マウス操作	mouse operation	kaan thamŋaan khɔ̌ɔŋ máw การทำงานของเมาส์
前処理	preprocessing	kɔ̀ɔn kaan pramuanphǒn ก่อนการประมวลผล
膜圧	membrane pressure	rɛɛŋdan membreen แรงดันเมมเบรน
マクロ登録回路	macro register circuit	woŋcɔɔn loŋthabian mɛ́kkhroo วงจรลงทะเบียนแมคโคร
マクロ命令引数デバイス	macro instruction argument device	ùppakɔɔn tôotɔ̀ɔp khamsàŋ mɛ́kkhroo อุปกรณ์โต้ตอบคำสั่งแมคโคร
曲げ半径	bend radius	kaan hàkhěe khɔ̌ɔŋ raŋsìi การหักเหของรังสี
マシニングセンタ	machining center	sǔunklaaŋ khɔ̌ɔŋŋ khrɯ̂aŋ ศูนย์กลางของเครื่อง
マシンアナライザ	machine analyzer/Machine analyzer	tua wíkhrɔ́ khrɯ̂aŋyon ตัววิเคราะห์เครื่องยนต์
マシンコントローラ	machine controller	tua khûapkhum khrɯ̂aŋ ตัวควบคุมเครื่อง
マスクROM	masked ROM	rɔm thîi thùuk phraaŋ ROM ที่ถูกพราง
マスク状態	mask status	sathǎaná kaan phraaŋ สถานะการพราง
マスク制御	mask control	khûapkhum kaan phraaŋ ควบคุมการพราง
マスク表示	masked display	kaan sadɛɛŋphǒn thîi thùuk phraaŋ การแสดงผลที่ถูกพราง
マスタ/ローカルユニット	master/local module	moodun nai rábòp/ máatsatə̂ə โมดูลในระบบ/มาสเตอร์
マスタースレーブ	Master-slave	máatsatə̂ə saléep มาสเตอร์-สเลฟ
マスタ局	master station	sathǎannii máatsatə̂ə สถานีมาสเตอร์
マスタ切換え	master switching	kaan sawít máatsatə̂ə การสวิตช์มาสเตอร์
マスタコントロール	master control	khûapkhum máatsatə̂ə ควบคุมมาสเตอร์
マスタコントロール命令	master control instruction	khamsàŋ khûapkhum máatsatə̂ə คำสั่งควบคุมมาสเตอร์
マスタ軸	master shaft	máatsatə̂ə chɛ́ɛp มาสเตอร์แชฟ
マスタスレーブ運転	Master-slave operation	kaan thamŋaan máatsatə̂ə saléep การทำงานมาสเตอร์-สเลฟ
マスタユニット	master module	moodun làk โมดูลหลัก
マットスイッチ	mat switch	sawít phɛ̀nrîap สวิตช์แผ่นเรียบ
マトリクス入力命令	Matrix input instruction	khamsàŋ inphút mɛ́tthrìk คำสั่งอินพุทแมทริกซ์
マニホールドシリアル転送装置	manifold serial transfer equipment	ùppakɔɔn oonthàai siirîan lǎai rûupbɛ̀ɛp อุปกรณ์โอนถ่ายซีเรียลหลายรูปแบบ
マニュアル	manual	khûumɯɯ kaan cháiŋaan, thammadaa คู่มือการใช้งาน, ธรรมดา
マニュアル出荷形態	manual supply status	sathǎaná kaan càai bɛ̀ɛp thammadaa สถานะการจ่ายแบบธรรมดา
マニュアル番号	manual number, manual code	mǎailêek thammadaa หมายเลขธรรมดา, รหัสธรรมดา
マニュアルモード	manual mode	mòot thammadaa โหมดธรรมดา
マニュアルを開く	Open User's Manual	pə̀ət khûumɯɯ phûuchái เปิดคู่มือผู้ใช้

日本語	英語	タイ語
摩耗	wear	sǐa-hǎai เสียหาย
マルチCPU間共有デバイス	cyclic transmission area device	ùppakɔɔn phɯ́ɯnthîi kaan sòŋ khɔ̂ɔmuun bɛ̀ɛp won อุปกรณ์พื้นที่การส่งข้อมูลแบบวน
マルチCPU間共有メモリ	multiple CPU shared memory	nùai khwaamcam rûam sii-phii-yuu lǎai tua หน่วยความจำร่วม CPU หลายตัว
マルチCPU間高速基本ベースユニット	multiple CPU high speed main base module	moodun thǎanklaaŋ sǎmràp sii-phii-yuu khwaamrew sǔuŋ lǎai tua โมดูลฐานกลางสำหรับ CPU ความเร็วสูงหลายตัว
マルチCPU間高速通信エリア	multiple CPU high speed transmission area	phɯ́ɯnthîi kaan sòŋ khɔ̂ɔmuun sii-phii-yuu khwaamrew sǔuŋ lǎai tua พื้นที่การส่งข้อมูล CPU ความเร็วสูงหลายตัว
マルチCPU間高速通信専用命令	multiple CPU high-speed transmission dedicated instruction	khamsàŋ sǎmràp kaan sòŋ khɔ̂ɔmuun sii-phii-yuu khwaamrew sǔuŋ lǎai tua คำสั่งสำหรับการส่งข้อมูล CPU ความเร็วสูงหลายตัว
マルチCPU間高速通信メモリ	multiple CPU high speed transmission memory	nùai khwaamcam kaan sòŋ khɔ̂ɔmuun sii-phii-yuu khwaamrew sǔuŋ lǎai tua หน่วยความจำการส่งข้อมูล CPU ความเร็วสูงหลายตัว
マルチCPU間高速バス	multiple CPU high speed bus	bát khwaamrew sǔuŋ sii-phii-yuu lǎai tua บัสความเร็วสูง CPU หลายตัว
マルチCPU間高速バス対応専用命令	dedicated instruction of multiple CPU high speed bus	khamsàŋ sǎmràp bát khwaamrew sǔuŋ sii-phii-yuu lǎai tua คำสั่งสำหรับบัสความเร็วสูง CPU หลายตัว
マルチCPU間自動リフレッシュエリア	multiple CPU auto refresh area	phɯ́ɯnthîi riifréet àttanoomát sii-phii-yuu lǎai tua พื้นที่รีเฟรชอัตโนมัติ CPU หลายตัว
マルチCPU間通信専用命令	multiple CPU transmission dedicated instruction	khamsàŋ sǎmràp kaan sòŋ khɔ̂ɔmuun sii-phii-yuu lǎai tua คำสั่งสำหรับการส่งข้อมูล CPU หลายตัว
マルチCPU間同期割込み	multiple CPU synchronous interrupt	kaan siŋkhroo sii-phii-yuu lǎai tua thùuk rópkuan การซิงโคร CPU หลายตัวถูกรบกวน
マルチCPU間時計同期	multiple CPU clock synchronization	kaan siŋkhroonái naalikaa sii-phii-yuu lǎai tua การซินโครไนซ์นาฬิกา CPU หลายตัว
マルチCPUシステム	multiple CPU systems	rábòp sii-phii-yuu lǎai tua ระบบ CPU หลายตัว
マルチCPUシステム専用命令	multiple CPU system dedicated instruction	khamsàŋ sǎmràp rábòp sii-phii-yuu lǎai tua คำสั่งสำหรับระบบ CPU หลายตัว
マルチCPU同期立上げ	multiple CPU synchronized boot-up	kaan siŋkhroonái búut sii-phii-yuu lǎai tua การซิงโครไนซ์บู๊ท CPU หลายตัว
マルチCPUパラメータ	multiple CPU parameter	phaaraamitə̂ə sii-phii-yuu lǎai tua พารามิเตอร์ CPU หลายตัว
マルチタスク	multi-tasks	lǎai ŋaan หลายงาน
マルチチャンネル	multi-channel connection	kaan chɯ̂amtɔ̀ɔɔ lǎai chɔ̂ŋthaaŋ การเชื่อมต่อหลายช่องทาง
マルチドロップ(スレーブ)	multi-drop (slave)	mantì drɔ̀p (saléep) มัลติดรอป (สเลฟ)
マルチドロップリンク	multidrop link	líŋ mantì drɔ̀p ลิงค์มัลติดรอป
マルチドロップリンクユニット	multidrop link module	moodun líŋ mantì drɔ̀p โมดูลลิงค์มัลติดรอป
マルチプレクサ	multiplexer module	moodun mantìphléksə̂ə โมดูลมัลติเพล็กเซอร์
マルチプレクス素子	multiplex element	sùanprakɔ̀ɔp mantìphlék ส่วนประกอบมัลติเพล็กซ์
まるめ誤差	rounding error	kaan pàtsèet phìtphlâat การปัดเศษผิดพลาด
回り込み	sneak path	sanéek pháat สเนคพาธ
マンチェスタ符号	Manchester code	ráhàt mɛɛnchéetsatə̂ə รหัสแมนเชสเตอร์
マンチェスタ方式	Manchester method	wíthiikaan mɛɛnchéetsatə̂ə วิธีการแมนเชสเตอร์
マンマシンインタフェース	man-machine interface	inthəəféet kaan thamŋaan sáwàaŋ manút lɛ́ khrɯ̂aŋcàk อินเทอร์เฟซการทำงานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร
ミーリング加工	milling	kaan kàt (sɔ́rɔ̂ŋ) การกัด (เซาะร่อง)

日本語	英語	タイ語
右回り	clockwise	taam khěmnaalikaa ตามเข็มนาฬิกา
見込み生産	anticipated Production	kaan phalìt thîi khâat การผลิตที่คาด
ミシン	sewing machine	khrɯ̂aŋ yép เครื่องเย็บ
密着確認	confirmation of closure	kaan yɯɯnyan kaan pìt การยืนยันการปิด
見積書	quotation	kaan sanə̌ə การเสนอ
ミディアムタイムラグヒューズ	medium time-lag fuse	fiw weelaa lâacháa rádàp klaaŋ ฟิวซ์เวลาล่าช้าระดับกลาง
ミニチュア リレー	miniature relay	riilee khanàat lék รีเลย์ขนาดเล็ก
ミニパワーリレー	minipower relay	riilee kamlaŋ tàm รีเลย์กำลังต่ำ
見本	specimen	tuayàaŋ ตัวอย่าง
見やすい	easy-to-see	mɔɔŋhěn dâai ŋâai มองเห็นได้ง่าย
ミラー反転	mirror image	phâap sathɔ́ɔn ภาพสะท้อน
ミリグラム	mg	minlikram มก.
ミリ秒	millisecond	minlí wínaathii มิลลิวินาที
ミリメートル	mm	minliméet มม.
無/偶数/奇数	none/even/odd	mâimii/khûu/khîi ไม่มี/คู่/คี่
無接点入力	non-contact input	mâimii inphút khɔɔnthɛ̀k ไม่มีอินพุทคอนแท็ค
明度	intensity	khwaamnǎanɛ̂n ความหนาแน่น
命令一覧	instruction list	raaikaan khamsàŋ รายการคำสั่ง
メインコントローラ	main controller	tua khûapkhum làk ตัวควบคุมหลัก
メインシーケンスプログラム	main sequence program	prookrɛm lamdàp làk โปรแกรมลำดับหลัก
メインルーチンプログラム	main routine program	prookrɛm chút lamdàp làk โปรแกรมชุดคำสั่งหลัก
メーカ	manufacturer	phûu phalìt ผู้ผลิต
メーターリレー	meter relay	riilee mâatwát รีเลย์มาตรวัด
メータ種類	meter type	chanít mâatwát ชนิดมาตรวัด
メータ盤	meter panel	phɛ̌ɛŋ mâatwát แผงมาตรวัด
メートル	m	méet ม.
メガー	megger	mɛ́kkə̂ə แมกเกอร์
メカ機構	mechanical system	rábòp khrɯ̂aŋcàk ระบบเครื่องจักร
メカ機構プログラム	mechanical system program	prookrɛm rábòp khrɯ̂aŋcàk โปรแกรมระบบเครื่องจักร
メカサポート言語	mechanical support language	phaasǎa sanàpsanùn khrɯ̂aŋcàk ภาษาสนับสนุนเครื่องจักร

め

日本語	英語	タイ語
メス(コネクタ)	female (connector)	tuamia (khɔnnéktɔ̂ə) ตัวเมีย (คอนเนคเตอร์)
メス方式	cutting method	wíthiikaan tàt วิธีการตัด
メッセージ	message	khɔ̂ɔkhwaam ข้อความ
メッセージタグ	message tag	thɛ̂k khɔ̂ɔkhwaam แท็กข้อความ
メディアン	median	khâa klaaŋ ค่ากลาง
メニュー	menu	meenuu เมนู
メニュー構成	menu configuration	kaan kamnòt khâa meenuu การกำหนดค่าเมนู
メニュー遷移	menu transition	kaan sòŋphàan meenuu การส่งผ่านเมนู
メニュー定義ファイル	menu definition file	faai raaila-ìat meenuu ไฟล์รายละเอียดเมนู
メニューバー	menu bar	thɛ̀ɛp meenuu แถบเมนู
目の保護	eye protection	kaan pɔ̂ŋkan duaŋtaa การป้องกันดวงตา
メモリ	memory	nùai khwaamcam หน่วยความจำ
目盛り	scales	sakeewk สเกล
メモリカード	memory card	káat nùai khwaamcam การ์ดหน่วยความจำ
メモリカードインタフェースユニット	memory card interface module	moodun chɯ̂amtɔ̀ɔ káat nùai khwaamcam โมดุลเชื่อมต่อการ์ดหน่วยความจำ
メモリカード使用状況	memory card use conditions	ŋɯ̂ankhǎi kaan cháiŋaan káat nùai khwaamcam เงื่อนไขการใช้งานการ์ดหน่วยความจำ
メモリカード装着枚数	number of mountable memory cards	camnuan káat nùai khwaamcam thîi chɯ̂amtɔ̀ɔ dâai จำนวนการ์ดหน่วยความจำที่เชื่อมต่อได้
メモリカードへ転送	communicate with memory card	kaan sɯ̀ɯsǎan kàp káat nùai khwaamcam การสื่อสารกับการ์ดหน่วยความจำ
メモリ仕様	memory specifications	khɔ̂ɔmuun camphɔ́ nùai khwaamcam ข้อมูลจำเพาะหน่วยความจำ
メモリ使用状態読出し	memory usage status read	àan sathǎa-ná kaan cháiŋaan nùai khwaamcam อ่านสถานะการใช้งานหน่วยความจำ
メモリ整理整頓	memory defragmentation	kaan càt rábìap nùai khwaamcam การจัดระเบียบหน่วยความจำ
メモリ選択チップ	memory selection chip	kaan lɯ̂ak nùai khwaamcam yɔ̂i การเลือกหน่วยความจำย่อย
メモリプロテクト	memory protection	kaan pɔ̂ŋkan nùai khwaamcam การป้องกันหน่วยความจำ
メモリマップドI/O	memory-mapped I/O	phɛ̌ɛnthîi rɯ̌ɯ phɛ̌ɛnphǎŋ sadɛɛŋ kaan chái nùai khwaamcam rápkhâw - sòŋ-ɔ̀ɔk แผนที่หรือแผนผังที่แสดงการใช้หน่วยความจำรับเข้า-ส่งออก
メモリ容量	memory capacity	khwaamcù nùai khwaamcam ความจุหน่วยความจำ
メリット	advantage	khɔ̂ɔdii ข้อดี
メンテナンス	maintenance	kaan bamruŋ ráksǎa การบำรุงรักษา
メンテナンス作業者	service personnel	phûu sɔ̂m bamruŋ ผู้ซ่อมบำรุง
メンテナンス信号出力	maintenance signal output	kaan sòŋ sǎnyaan sɔ̂m bamruŋ khǎa-ɔ̀ɔk การส่งสัญญาณซ่อมบำรุงขาออก
メンテナンスタイマ信号	maintenance timer signal	sǎnyaan tâŋ weelaa kaan bamruŋ ráksǎa สัญญาณตั้งเวลาการบำรุงรักษา

日本語	英語	タイ語
メンバーシップ関数	membership function	faŋchân sǎmràp samaachík ฟังก์ชันสำหรับสมาชิก
面振れ	surface runout	kaan sɯ̀k-rɔ̌ɔ khɔ̌ɔŋ phɯ́ɯnphǐw การสึกหรอของพื้นผิว
モーション	motion	kaan khlɯ̂anwǎi การเคลื่อนไหว
モーションCPU	Motion CPU	sii-phii-yuu khlɯ̂anwǎi CPU เคลื่อนไหว
モーションコントローラ	Motion controller	tua khûapkhum kaan khlɯ̂anwǎi ตัวควบคุมการเคลื่อนไหว
モーションコントローラCPU	motion controller CPU	sii-phii-yuu tua khûapkhum kaan khlɯ̂anwǎi CPU ตัวควบคุมการเคลื่อนไหว
モーション制御	motion control	khûapkhum kaan khlɯ̂anwǎi ควบคุมการเคลื่อนไหว
モーションユニット	Motion module	moodun kaan khlɯ̂anwǎi โมดูลการเคลื่อนไหว
モータ	motor	mɔɔtə̂ə มอเตอร์
モータ回転数	motor speed	khwaamrew mɔɔtə̂ə ความเร็วมอเตอร์
モータ過負荷遮断（電子サーマル）	motor overload rejection (electronic thermal)	kaan patisèet kaan oowə̂əlòot khɔ̌ɔŋ mɔɔtə̂ə การปฏิเสธการโอเวอร์โหลดของมอเตอร์ (อุณหภูมิไฟฟ้า)
モータ極数	motor pole number	camnuan khûa mɔɔtə̂ə จำนวนขั้วมอเตอร์
モータ駆動指令	motor drive command	khamsàŋ khàpkhlɯ̂an mɔɔtə̂ə คำสั่งขับเคลื่อนมอเตอร์
モータ組合せ異常	Motor combination error	khɔ̂ɔ phìtphlâat nai kaan ruam mɔɔtə̂ə ข้อผิดพลาดในการรวมมอเตอร์
モータサーミスタインターフェース	motor thermistor interface	inthəəféet thəəmítsatə̂ə mɔɔtə̂ə อินเทอร์เฟซเทอร์มิสเตอร์มอเตอร์
モータ軸換算負荷慣性モーメント	load inertia moment to motor shaft	moomén rɛɛŋchɯ̀ai kaan lòot thîi kratham tɔ̀ɔ kɛɛn mɔɔtə̂ə โมเมนต์แรงเฉื่อยการโหลดที่กระทำต่อแกนมอเตอร์
モータ軸換算負荷トルク	load torque to motor shaft	rɛɛŋbìt kaan lòot thîi kratham tɔ̀ɔ kɛɛn mɔɔtə̂ə แรงบิดการโหลดที่กระทำต่อแกนมอเตอร์
モータ速度	motor speed	khwaamrew mɔɔtə̂ə ความเร็วมอเตอร์
モータ定格電流	rated motor current	àttraa krasɛ̌ɛfaifáa mɔɔtə̂ə อัตรากระแสไฟฟ้ามอเตอร์
モータ定数	motor constant	khâakhoŋthîi mɔɔtə̂ə ค่าคงที่มอเตอร์
モータ電磁ブレーキ	motor electromagnetic brake	kaan brèek dûai mɛ̂ɛlèkfaifáa khɔ̌ɔŋ mɔɔtə̂ə การเบรคด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าของมอเตอร์
モータ電流値	Motor current value	khâa krasɛ̌ɛfaifáa mɔɔtə̂ə ค่ากระแสไฟฟ้ามอเตอร์
モータトルク	motor torque	rɛɛŋbìt mɔɔtə̂ə แรงบิดมอเตอร์
モータなし運転	motor-less operation	kaan thamŋaan thîi mâitɔ̂ŋ chái mɔɔtə̂ə การทำงานที่ไม่ต้องใช้มอเตอร์
モータ負荷率	motor load ratio	àttraa lòot mɔɔtə̂ə อัตราโหลดมอเตอร์
モータフランジ方向	motor flange direction	nâa plɛɛn mɔɔtə̂ə หน้าแปลนมอเตอร์
モータホット係数	motor hot coefficient	khâa sǎmprasìt khwaamrɔ́ɔn mɔɔtə̂ə ค่าสัมประสิทธิความร้อนมอเตอร์
モータ用リード線	motor lead wire	sǎaifai mɔɔtə̂ə สายไฟมอเตอร์
モータ励磁電流	motor exciting current	fai krachâak mɔɔtə̂ə ไฟกระชากมอเตอร์
モータロック	motor lock	lɔ́k mɔɔtə̂ə ล๊อคมอเตอร์

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

も

日本語	英語	タイ語
モータわく番号	motor frame number	mǎailêek krɔ̀ɔp mɔɔtə̂ə หมายเลขกรอบมอเตอร์
モード	mode	mòot โหมด
モード切替	mode switching	kaan salàp mòot การสลับโหมด
モード切換スイッチ	mode selection switch	sawít lʉ̂ak mòot สวิตช์เลือกโหมด
モード設定スイッチ	mode setting switch	sawít kaan tâŋkhâa mòot สวิตช์การตั้งค่าโหมด
モーメント荷重	moment load	lòot moomén โหลดโมเมนต์
モールド	mold	mɛ̂ɛphim แม่พิมพ์
モールド樹脂	molded resin	mɛ̂ɛphim reesîn แม่พิมพ์เรซิน
目視検査	visual inspection	kaan trùatsɔ̀ɔp dûai sǎaitaa การตรวจสอบด้วยสายตา
目標値	target value	khâa pâwmǎai ค่าเป้าหมาย
文字	character	tua-àksɔ̌ɔn ตัวอักษร
文字行間	line space	chɔ̂ŋwâaŋ ráwàaŋ sên ช่องว่างระหว่างเส้น
文字種類	character type	chanít tua-àksɔ̌ɔn ชนิดตัวอักษร
文字高	character height	khwaamsǔuŋ tua-àksɔ̌ɔn ความสูงตัวอักษร
文字幅	character width	khwaamkwâaŋ tua-àksɔ̌ɔn ความกว้างตัวอักษร
モジュール化	modularization	kaan damnəənkaan moodulâa การดำเนินการโมดูลา
モジュラス	modulus	moodulát โมดูลัส
文字列	character string	chút tua-àksɔ̌ɔn ชุดตัวอักษร
モデム	modem	moodem โมเด็ม
モデムインタフェースユニット	modem interface module	moodun inthəəféet moodem โมดูลอินเทอร์เฟซโมเด็ม
モデル制御ゲイン	Model loop gain	kamlaŋ khayǎai khɔ̌ɔŋ lùup moodew กำลังขยายของลูปโมเดล
モデル適応制御	model adaptive control	kaan khûapkhum bɛ̀ɛp prayúk moodew การควบคุมแบบประยุกต์โมเดล
モニタ	monitor	kaan trùatsɔ̀ɔp การตรวจสอบ
モニタアイテム	monitored item	raaikaan thîi trùatsɔ̀ɔp lɛ́ɛw รายการที่ตรวจสอบแล้ว
モニタ開始	start monitor	cùt rə̂əmtôn จุดเริ่มต้น
モニタケーブル	monitor cable	sǎai nâacɔɔ สายหน้าจอ
モニタ先	monitor destination	cùtmǎai plaaithaaŋ จุดหมายปลายทาง
モニタ実行中	during monitor execution	nai ráwàaŋ kaan damnəənkaan trùatsɔ̀ɔp ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ
モニタ条件	monitor conditions	ŋʉ̂ankhǎi kaan trùatsɔ̀ɔp เงื่อนไขการตรวจสอบ
モニタ対象	monitor target	pâwmǎai kaan trùatsɔ̀ɔp เป้าหมายการตรวจสอบ